

美国CAT卡特蓄电池153-5700 12V145AH 输出免维护BIC湿式电池

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 美国CAT卡特蓄电池153-5700 12V145AH 输出免维护BIC湿式电池 |
| 公司名称 | 北京狮克电源科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:CAT 型号:153-5700 容量:12V145AH |
| 公司地址 | 北京市昌平区顺沙路88号 |
| 联系电话 | 010-56018769 18612657778 |

产品详情

品牌

CAT卡特彼勒

产品特性

铅酸

是否进口

否

产地

美国

化学类型

铅酸蓄电池

电压

12V

荷电状态

免维护蓄电池

电池盖和排气栓结构

阀控式密闭蓄电池

额定容量

145AH

外型尺寸

520*218*248mm

产品认证

泰尔

适用范围

电力用蓄电池

重量

46kg

可售卖地

全国

类型

起动型蓄电池

型号

153-5700

美国CAT卡特蓄电池153-5700 12V145AH

输出免维护BIC湿式电池

美国CAT卡特彼勒公司（Caterpillar，CAT），成立于1925年，卡特彼勒公司总部位于美国伊利诺州。是世界上大的工程机械和矿山设备生产厂家、气发动机和工业用燃气轮机生产厂家之一，也是世界上大的柴油机厂家之一。2017年6月7日，2017年《财富》美国500强排行榜发布，卡特彼勒公司排名第74位。[1]2018年7月19日，《财富》世界500强排行榜发布，卡特彼勒位列238位。2018年12月，世界牌实验室发布《2018世品牌500强》榜单，排名第365

90多年来，卡特彼勒公司一直致力于的基础设施建设，并与代理商紧密合作，在各大洲积极推进持续变革。卡特彼勒2005年销售收入达到363.4

亿美元，是建筑机械、矿用设备、柴油和天气发动机以及工业用燃气轮机领域的技术者和全先制造商。

卡特彼勒的代理商网络为客户提供了关键的有竞争性的平台，使客户可以与他们认识并信赖的人打交道。公司所有的销售代理几乎都是独立的当地公司。许多代理商与客户保持了至少横跨两代人的业务关系。卡特彼勒的代理商遍布2200多个，为客户提供设备、服务和金融业务。此外还通过1500多个网点提供租赁服务。

Cat 输出免维护湿式蓄电池（12 V，825 CCA，31 BCI）

描述：此款 Cat 免维护输出蓄电池经过设计，可承受严苛的环境条件，其续航时间是传统蓄电池的三倍。它采用抗振设计，可快速充电。它提供了各种应用所需的起动电力和深循环能力。Cat 蓄电池在 100 多项不同性能测试中遵循于竞争对手的标准，确保提供的电力。

描述

Cat 输出免维护湿式蓄电池（12 伏，1125 CCA，4D BCI）

描述：此款 Cat 免维护输出蓄电池经过设计，可承受严苛的环境条件，其续航时间是传统蓄电池的三倍。它采用抗振设计，可快速充电。它提供了各种应用所需的起动动力，尤其是在寒冷气候下。Cat 蓄电池在 100 多项不同性能测试中遵循于竞争对手的标准，确保提供的动力。

特性：1125 安培冷起动电流 305 分钟储备容量 145 安培小时容量 4D 组别 锻造 SAE 端子 可拆卸盖 加固壳体 阻火器安全孔应用：建筑和采矿 电力 机器 公路卡车和客车

警告：癌症和生殖伤害。蓄电池接线柱、端子和相关附件含有铅和铅化合物，加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症和生殖伤害。蓄电池还包含加利福尼亚州已知会导致癌症的其他化学物质。在处理之后请洗手！

美国CAT卡特彼勒蓄电池特点：

- 1、粗壮的极板使电池具有更长的寿命
- 2、阻燃的单向排气阀使电池安全且具有
- 3、持久的电池槽盖
- 4、槽盖的热封黏结可以渗漏
- 5、吸附式玻璃纤维技术使气体复合达99%，使电解液具有免维护功能
- 6、UL的认证
- 7、多元格的电池设计使电池安装和维护更经济
- 8、可以以任何方位使用。竖直，旁侧或端侧放置
- 9、符合航空运输协会/民间航空组织的特别规定A27，可以航空投运。
- 10、可以以无危险材料进行地面运输
- 11、可以以无危险材料进行水路运输

12、计算机设计的栅，代理大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用。

要确保您的卡车和自动化设备的可靠性，首先要有可靠的蓄电池。您需要相信您的蓄电池每次都能启动您的设备，甚至在不利的环境中和温度下也是如此。确保您的商业设备和车辆能够启动的是安装符合Caterpillar 质量标准的 Cat[®] 输出、通用系列或不间断电源蓄电池。

这款蓄电池是值得您依赖的蓄电池

输出 (PHO, PREMIUM HIGH OUTPUT) 蓄电池

Cat PHO 蓄电池旨在符合严格的技术规格。它们在出厂时安装在所有 Cat 机器和发电机组上，用于提供比标准机器蓄电池更的启动输出和抗振性。这就是无论天气 Cat PHO 蓄电池都能够在您需要时随时工作的原因。

通用系列 (GSL, GENERAL SERVICE LINE) 蓄电池

Cat GSL 蓄电池专为您的轻型卡车、汽车和休闲车实现性能而设计。我们的质量 6、8 和 12 伏 GSL 蓄电池可达到甚至于行业标准。让 Cat GSL 蓄电池来开启您的下一次自驾游或长途运输，它值得您信赖。

不间断电源 (UPS, UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY) 蓄电池

Cat UPS 蓄电池设计用于立即提供电源以便保护您的敏感性计算机或制造设备在电压或电流浪涌或骤降时免受可能的损坏。Cat UPS 蓄电池还可以在断电期间为医院基本职能或关键任务负载供电，从而确保您符合 NFPA 110 标准。您的“业务实践”是否包括安装适用于您的重要设备的 Cat UPS 蓄电池？

卡特彼勒蓄电池是一种的选择，可以挑选多种 BCI 和 DIN (欧洲汽车) 分组规格，用于汽车、轻型卡车、商业、工业、倍率 UPS、农业、船舶和等应用

船舶发电机 CAT6V电压8V，为电池能满足您的需求12v GSL电池。6V，8V，12V电池：骑式割草机，草坪和园艺拖拉机拖拉机?船舶和船（包括但不限于电动船、渔船、游艇、游艇、气垫船、喷气式滑雪板、Powerboats、摩托艇、巡逻艇、滑雪艇）RV和ATV（包括但不限于A类、B类、C类，旅居车；露营车，四驱越野车，体育亚视和并排）轻型卡车

美国CAT卡特蓄电池的正确使用和维护主要有以下7点:

- 1、检查蓄电池在支架上的固定螺栓是否拧紧,安装不牢靠会因行车震动而引起壳体损坏。另外不要将金属物放在蓄电池上以防短路。
- 2、时常查看极柱和接线头连接得是否可靠。为防止接线柱氧化可以涂抹凡士林等保护剂。
- 3、不可用直接打火(短路试验)的检查蓄电池的电量这样会对蓄电池造成损害。
- 4、普通铅酸蓄电池要注意定期添加蒸馏水。干荷蓄电池在使用之前好适当充电。至于可加水的免维护蓄电池并不是不能维护适当查看必要时补充蒸馏水有助于延长使用寿命。
- 5、蓄电池盖上的气孔应通畅。蓄电池在充电时会产生大量气泡若通气孔被堵塞使气体不能逸出当压力增大到一定的程度后就会造成蓄电池壳体炸裂。

6、在蓄电池极柱和盖的周围常会有黄白色的糊状物,这是因为蚀了极柱、线卡、固定架等造成的。这些物质的电阻很大,要及时清除。

7、当需要用两块蓄电池串联使用时蓄电池的容量好相等。否则会影响蓄电池的使用寿命。