宣城食品厂污水处理设备

产品名称	宣城食品厂污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	125000.00/套
规格参数	副词:食品加工厂污水处理设备
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内
联系电话	15165668721 15165668721

产品详情

宣城食品厂污水处理设备民以食为天,食品在人们日常生活中占据很重要的一部分,食品工业非常发达,各种食品行业都发展迅速,食品工业生产中会产生大量的废水,这些废水必须处理以后排放才能不。但食品工业原料来源广泛,不同行业差别很大,因此根据不同行业具体情况进行分析设计工艺。

虽然食品工业废水差异很大,但也有共同的地方,食品工业废水有机物含量高,悬浮物多,没有毒性,可生化性高。总体来讲有这么几个特点:1、废水中的有油脂、蛋白质、淀粉、胶体含量高;2、废水中有大量的悬浮物,如菜叶、果皮、碎肉、毛发等;3、溶解在废水中的盐、糖、酸、碱等;4、有机物含量高,废水特别容易。

宣城食品厂污水处理设备 根据食品工业废水的特点,我们公司积极学习借鉴发达对于处理食品废水的,结合我国食品工业特点,研发制定了完整的食品废水的治理工艺。

现在废水处理的技术分为三大类:物理法,化学法,生物化学法。物理法包括气浮、过滤、沉淀、 离心、等。化学法包括混凝法,中和法,氧化还原法,电解法,萃取法,吹脱法,吸附法,电渗析法, 反渗透法等;生物化学法包括活性污泥法、氧化法、生物膜法、氧化塘等多种。另外还有一些比较少用 的新技术如酶解法,超声波技术等高精尖技术。

同时池也充当了清水池的作用。池时间为45分钟。采用氯片。投加量为4-6mg/L。经过生化、沉淀后的处理水再进行处理。污泥池。调节沉淀池污泥与二次沉淀池污泥定时污泥池,进行污泥浓缩和厌氧消化,污泥上清液回流厌氧池再处理,剩余污泥定期抽吸外运。 离子交换床的高度可以氨氮去除率,综合考虑经济原因和水力条件,床高18cm(H/D=4),相对流量小于7.8BV/h是比较适合的尺寸。离子交换法受悬浮物浓度的影响较大。应用沸石脱氨法必须考虑沸石的再生问题,通常有再生液法和焚烧法。宣城食品厂污水处理设备