

ROCKET火箭蓄电池ES65-12 12V65AH电力直流屏柜 消防柜备用电源

产品名称	ROCKET火箭蓄电池ES65-12 12V65AH电力直流屏柜 消防柜备用电源
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ROCKET 型号:ES65-12 容量:12V65AH
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

牌

ROCKET火箭

产品特性

密封铅酸

是否进口

否

产地

化学类型

铅酸蓄电池

电压

12V

荷电状态

免维护蓄电池

电池盖和排气栓结构

阀控式密闭蓄电池

额定容量

65AH

产品认证

CE

适用范围

UPS蓄电池

可售卖地

全国

类型

储能用蓄电池

型号

全系列

韩国火箭蓄电池有限公司的科技产品ES系列、阀控式铅酸电池有的应用。这些电池使用吸收式玻璃纤维分隔板。在使用过程中，ES系列电池防漏且无需维护。纯度的钙合金大大生长了该电池的使用寿命。所以，ES电池会在任何情况下，，方便您使用。

Certificate ISO 9001

ISO 14001

TSE(土耳其标准)

应用

循环应用各种便携式设备 / 器械 / 照相&摄影设 / 便携数码设备 / 角色电脑 / 计算机内存系统 / 电动玩具 / 照明设备备用安全警报系统 / 火灾警报系统 / 计算机备份 / 紧急照明 / 不间断电源系统 / 通讯设备 / 办公自动化 / 战地救护车 / HA设备

技术特点

防溢密闭结构吸收式玻璃板装置（AGM结构）ABS（树脂）箱体，阻燃材料盖(UL94, V-0级)气体复合免维护操作低压通风装置热负载网格低自放电率，使用环境温度恢复性20 下，使用寿命为8~10年

韩国火箭蓄电池的主要特点：

- 1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。
- 3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。
- 6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形

韩国ROCKET的铅酸电池制造线包括各种类型的工业电池。从60年代后期已经产生吸收玻璃垫（AGM）电池，2000年后韩国ROCKET电池公司与部门合作，扩大了产品线，其中包括深循环电池。每个电池的设计提供了的特点，以适应用户的苛刻的需求。

随着用户使用

泛的增进，韩国ROCKET电池提供的尺寸和容量也不断更新。如今，韩国ROCKET电池可在各地各个行业被发现。例如：我们的AGM电池是应对在严酷应用，如应急照明和电信备份使用中，而我们的深循环电池是适合的循环应用的，如轮椅和太阳能发电。我们的铅酸电池也存在于军事应用，可靠性的数据存储备份系统，以及电动栅栏充电器。

火箭蓄电池简介：

循环使用

便携式各种设备/仪器/照相机和摄影/设备/便携式数字仪器/人物角色计算机/计算机存储系统/电动玩具/照明设备

备用使用

保安警报系统/火警系统/电脑后备/紧急照明/UPS系统通讯设备/OA/FA/HA设备

