

20L储槽式梅花压盖灌装机

产品名称	20L储槽式梅花压盖灌装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

20L储槽式梅花压盖灌装机

广泛应用于化工、粮食、农药等与液体状物料相关的行业，适用在聚氨酯、多元醇、聚醚、聚酯、树脂、涂料、油漆、油墨、胶粘剂、固化剂、染料、清洗剂、机油、润滑油、食用油、香精、溶剂、助剂、农药及其他危险性化学产品等产品中。

产品参数：

GZB-20LCDM

灌装范围 (Kg/桶)

10-50

功率 (KW)

0.5

灌装速度 (桶/h)

120-240

电压 (V)

AC220V ± 10% 50Hz

灌装精度 (F.S)

± 0.2%

耗气量 (m³/h)

1-5

分度值 (g)

2/5

气源压力 (MPa)

0.4-0.6

灌装头数

1

外形尺寸 (mm)

1500*800*1650

防爆等级

/

桶型

20L圆形铁桶 (全开口)

功能特点：

产品设置 - 储存20种不同产品的重量设定值及相关灌装参数，操作简单方便易学

多段灌装 - 可分为两段(快/慢)或三段(慢/快/慢)式灌装，大幅度提高灌装精度

滴漏防护 - 高粘度枪头解决了高粘度产品灌装中的滴漏现象，低粘度型枪头则带自动滴油杯及集气罩装置

撞桶保护 - 防止枪头下降时桶口未对准造成的枪头损坏或者桶压变形

灌装模式 - 灌装模式设计可做到桶口上灌装、桶口内灌装、液面下灌装及液面上灌装，用户可根据不同原料特性，选择此功能。

动作流程：

当储槽里原料低于下限位时，供料装置自动打开给储槽供料，当储槽液位达到上限位时，关闭供料装置。人工将空桶放到秤台上，，然后点击启动按钮，仪表首先判桶并扣除空桶皮重，灌装头打开进入快速落料，当达到慢进料设定重量时，自动转为慢速落料。当重量达到目标值时停止落料，此时仪表回皮显

示总重，人工将成品桶移出并人工放盖推到压盖区，脚踏开关启动，压盖气缸伸出并压盖，压盖完成人工取下桶，整个动作流程结束。88