

成功原来很简单克拉玛依水表克拉玛依水表克拉玛依水表

产品名称	成功原来很简单克拉玛依水表克拉玛依水表克拉玛依水表
公司名称	克拉玛依慧怡水表厂
价格	1.00/块
规格参数	
公司地址	克拉玛依牛栏山工业区
联系电话	01060439265

产品详情

成功原来很简单克拉玛依水表克拉玛依水表克拉玛依水表

克拉玛依水表代理合作

打造中国智能水表第一品牌北京慧怡

水表哪里销售@郑州@智能水表哪里有销售@郑州@射频卡水表哪里有销售@厂家@郑州IC智能预付费水表销售厂家，

【尹经理15910861984，qq984587581】，

克拉玛依水表超级大卖场@~@~@克拉玛依水表

全场低价销售厂...专业厂家，供应克拉玛依水表规格型号齐全~克拉玛依水表系列完整

克拉玛依水表

终身维护中可用水量用完后，阀门关闭，用户持卡到售水点购水，然后将充值后的用户卡插入水表，重复第一次的过程。后付费模式，即先用水后付费。水表初始可用水量为零，阀门状态关闭。管理部门设置用克拉玛依水表优势性能。克拉玛依水表

卡座防设计，整表可实现喷淋防水，即在水表外壳淋水时。时间不超过2小时），不影响克拉玛依水表水表工作，2.

克拉玛依水表

先导阀门，不受水垢影响，不受水压影响，更加安全可靠一般克拉玛依水表水表采用球阀，阀门开关易受水垢。水压的影响。球阀球体和外壁长时间浸泡在水中会产生水垢，水垢使摩擦阻力增大，从而影响开关阀。克拉玛依水表超级大卖场@~@~@克拉玛依水表

全场低价销售厂...专业厂家当水压增大时，球阀的阻力也会成倍增加，对阀门的开关将产生很大影响。先导阀的瓶塞式工作原理，不受水垢。水压的影响。采用磁力和水力组合技术的先导式电控阀，工作功耗很低，且阀门在低压状态下启闭可靠。稳定。3.基表。阀门等采用磁传动，特殊隔离密封设计，解决了

普通

克拉玛依

水表水表动密封和

的漏水难题。球阀的球体和电机之间

直接连接，一般用橡胶圈密封克拉玛依水表

，时间一长易产生老化变形，从而漏水。慧怡克拉玛依水表水表的基表和阀门均采用磁传动，隔离层用铜壳加固密封，最高耐压可达35公斤，绝对不会产生漏水。4.

防攻击设计。防震动克拉玛依水表

水表厂家位于首都郑州顺义区牛栏山工业区，连续四次郑州顺义区政府招标都选择，拥有多项水表系列国家专利，是我国水表生产和研发。销售和推广的领军企业之一。产品功能1.自动收费。预付费模式。后收费模式预付费模式，即先买水后用水。水表初始可用水量为零，阀门关闭。用户到售水点开户。购水后，领取用户卡。将卡插

入对应水表，水表读取卡中可用水量，然后打开克拉玛依水表

阀门，正常供水。水表中可用水量用完后，阀门关闭，用户持卡到售水点购水，然后将充值后的用户卡插入水表，重复第一次的过程。后付费模式，即先用水后付费。水表初始可用水量为零，阀门状态关闭。管理部门设置用户的最大允许先用水量，开户时预先充值到用户卡中。用户将此卡插入对应水表，水表读取可用水量，然后打开阀门，正常供水。水表中可用水量用完后，阀门关闭，用户持卡到售水点交费。然后售水点再次为用户卡充值，重复第一次的过程2.可自动实现阶梯水价水表内配备时钟，并可存储1

2个月

的用水量。

用户卡插入水表时，水

表会将每个月的用水量写入用户卡。用户每次

买水时，系克拉玛依水表

统会从用户卡中自动读取每月的用水量并根据阶梯水价计算多出的水费，在用户购水时补交。3.

补卡。回收转移功能用户卡一次购水只能与对应水表成功交易一次,若卡丢失，可以根据软件数据库管理功能进行补卡，水量不会损失或重复克拉玛依水表

。当水表需要更换时，将回收转移卡插入表内，读出表内数据，插入新表后，旧表信息进入新表。4.

机械与电子两种模式显示 克拉玛依水表哪里销售@郑州@智能水表哪里有销售@郑州@射频卡水表哪里有销售@厂家@郑州IC智能预付费水表销售厂家克拉玛依水表超级大卖场@~@~@

克拉玛依水表

全场低价销售厂...专业厂家克拉玛依水表水表保留了机械水表的字轮和指针显示，同时增加了液晶显示。即使电子部分出现故障，也可以根据机械字轮的显示读取累计用水量。克拉玛依水表品优势1.卡座防水设计，整表可实现喷淋防水，即在水表外壳淋水时。时间不超过2小时），不影响克拉玛依水表水表工作。2.先导阀门，不受水垢影响，不受水压影响，更加安全可靠一般克拉玛依水表水表采用球阀，阀门开关易受水垢。水压的影响。球阀球体和外壁长时间浸泡在水中会产生水垢，水垢使摩擦阻力增大，从而影响开关阀。当水压增大时

，球阀的阻力也会成倍增加，对阀门的开关克拉玛依水表

将产生很大影响。先导阀的瓶塞式工作原理，不受水垢。水压的影响。采用磁力和水力组合技术的先导式电控阀，工作功耗很低，且阀门在低压状态下启闭可靠。稳定。3.基表。阀门等采用磁传动，特殊隔离密封设计，解决了普通克拉玛依水表水表动密封和的漏水难题。球阀的球体和电机之一般用橡胶圈密封，时间一长易产生老化变形，从而漏水。慧怡克拉玛依水表水表的基表和阀门均采用磁传动，隔离层用铜壳加固密封，最高耐压可达35公斤，绝对不会产生漏水。4.

防攻击设计。防震动克拉玛依水表

水管

震动有可

能导致水表自转，

使水表误计量，慧怡克拉玛依水表水

表可以剔除因水管震动产生的克拉玛依水表超级大卖场@~@~@克拉玛依水表全场低价销售厂...

专业厂家克拉玛依水表哪里销售@郑州@智能水表哪里有销售@郑州@射频卡水表哪里有销售@厂家@郑州IC智能预付费水表销售厂家。

