电池冷却系统测试Chiller的稳定性能

产品名称	电池冷却系统测试Chiller的稳定性能		
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司		
价格	.00/件		
规格参数	型号:LJ-6W 温度范围:-45°C~-10°C 厂家:无锡冠亚恒温制冷公司		
公司地址	江苏省无锡市锡山区翰林路55号		
联系电话	13912479193		

产品详情

电池冷却系统测试Chiller采用多个压缩机并联使用,每个压缩机都有自带的制冷回路;所有压缩机由统一的微电脑控制系统指挥,确保开、关机不会出现相互干扰,单机故障率低,具有良好的稳定性能。

- 1、电池冷却系统测试Chiller低噪音系指压缩制冷方式所采用的压缩机,因其使用条件和压缩工作介质的不同,它有不同于一般的空气压缩机。按结构和工作原理上的差别,它与空气压缩机类似,也可分为活塞式、螺杆式、离心式等几种不同形式。
- 2、电池冷却系统测试Chiller低噪音的结构特点:一台标准的冷冻机都是由压缩机、冷凝器、蒸发器、干燥过滤器、膨胀节流阀这五大部分串联而成,里面冲注适量冷媒(制冷剂),由电器(含控制器)根据环境的需求而控制压缩机运转而达到制冷传热的目的。
- 3、装有压缩机过载保护、泵浦过载保护、高低压异常保护、水位缺少保护,防冻保护及电子时间延迟等保护装置,异常警报蜂鸣器及故障指示灯之警示系统,回路能自动切断,可靠。
 - 4、所有控制均设于设备的正面,只需按下开关,调至所需温度,便能自动操作,简便快捷。