

# 忻州环氧地坪,新材料新工艺

产品名称	忻州环氧地坪,新材料新工艺
公司名称	西安中科佳明科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市未央区梨园路君悦华府1号楼E单元11Q
联系电话	13379542883 13379542883吉海洋

## 产品详情

忻州环氧地坪,新材料新工艺(图)

西安中科佳明科技发展有限公司经营的施工项目：环氧自流平，环氧树脂薄涂地坪，环氧树脂防静电地坪，环氧树脂防滑坡道，金刚砂硬化耐磨地坪，水泥自流平，水泥基找平，耐磨地面，环氧地面，硬化地面，金刚砂地面，环氧防腐，环氧地坪，耐磨地坪，环氧系列地坪等工程。

西安中科佳明科技发展有限公司作为西安的专业地坪材料厂家，长期供应耐磨地坪材料，环氧地坪漆，灌浆料，压花材料，人造草坪，混凝土密封固化剂，地坪材料。

专业的服务保证优异的质量！佳明地坪,您的终身朋友!

### 1、止滑型环氧地坪

性能特点：

表面粗糙、平整、防滑效果佳，防尘防污，易清洁，硬度高，耐磨性好。耐腐蚀、耐冲击，附着力强，美观。厚度2mm以上，使用年限8年以上。

适用范围：

医药、电子、包装、造纸、纺织等工业，实验室、仪器测定室、控制室、游泳池、人行道、仓库、通道、装卸区、停车场、医院、学校等要求防滑的场地。

## 2、涂装式环氧地坪

特点：

具有优异的耐水、耐油、耐化学品性能，防尘、易清洁、复涂性能好，而且具有良好的附着力、耐磨性、耐冲击等物理性能，覆盖力强，耐磨性优异，防尘、防霉、防潮、耐酸碱，薄涂型，无缝、外观亮丽、多种颜色、具有较好的装饰性和实用性。施工简便，经济型地坪，可制成防滑面。厚度约0.3mm，使用年限3~5年。

使用范围：

电子、电器、食品、饲料、烟草、纺织、医药、化工、通信设备、仪器仪表、停车场、展厅、轻工等各类场地的水泥地坪。

## 3、自流平环氧地坪

特点：

具有良好的机械物理性能和耐化学品性能，防尘、防潮，有一定的弹性，涂层自流平，平整光亮，具有镜面效果，美观亮丽。涂层固化后韧性好，耐磨、耐压、耐冲击，耐酸、碱、盐、化学溶剂腐蚀，绝缘阻燃，无溶剂、无污染、无毒。施工简易，工期短，修补容易，厚度1mm以上，使用年限5-10年。

适用范围：

适用于要求高度洁净美观、无尘无菌要求较高的电子厂，实行GMP标准的制药工业、化妆品、食品、微电子医药等行业，也适用于要求耐磨、耐压、抗冲击的化工厂，轻工厂房，学校，医院，办公室，家庭，实验室等场地。

## 4、防静电环氧地坪

性能特点：

防静电持久、防火花，安全可靠，有较好的抗冲击性和耐磨性。防尘、易清洁、防滑，表面光洁平整、美观，可获镜面效果。耐磨、耐压、耐冲击，附着力强，韧性好，耐酸、碱、盐等化学溶剂。厚度1mm以上，使用年限8年以上。

适用范围：

防静电环氧地坪是为了及时释放静电面设计的，既能避免静电对敏感电子设备的干扰，也避免由于静电

的积累而产生火花造成火灾和爆炸。同时，还能够对区内工作人员起重要的保护作用，它广泛应用于电子厂、印刷厂、通讯大楼、计算机中心、精密仪器室、实验室、手术室、化工厂等需要防静电的场所，包括墙面、地面、储油池、储油罐等。

## 5、环氧砂浆地坪

产品特点:

- \* 防尘、防潮、耐磨、耐化学腐蚀；
- \* 便于清洁、施工快捷、维护方便；
- \* 附着力强，耐强冲抗重压；
- \* 颜色多样；表面光洁美观，色彩稳固。
- \* 绿色环保材料。铺制快捷，维护简单。

适用范围

适用于要求耐磨、耐重压、抗强冲、表面美观易清洁的水泥或混凝土地面，如作业车间、行走汽车或推车的走道等。

西安中科佳明科技发展有限公司

联系人：吉海洋

销售：029-86211718/13379542883

网址：[www.bjzjkm.com](http://www.bjzjkm.com)

邮箱：[haiyangji@126.com](mailto:haiyangji@126.com)

地址：西安市莲湖区大庆路11号华豪丽都2单元2505室

邮编：710082