复华保护神MF12-7铅酸蓄电池12V7AH/20HR后备储能

产品名称	复华保护神MF12-7铅酸蓄电池12V7AH/20HR后 备储能
公司名称	北京恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:复华保护神 型号:MF12-7 参数:12V7AH/20HR
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场 1号公寓1001-5号
联系电话	13176655076 15810034631

产品详情

复华保护神MF12-7铅酸蓄电池12V7AH/20HR后备储能

POWERSON保护神蓄电池系列为上海复华集团属下保护神电源产品之一。POWERSON VRLA蓄电池主要是为通讯系统,UPS系统,电力控制系统和应急报警系统而设计。

保护神公司为广大用户提供8大系列数十种规格的产品,大限度的满足客户的需要。除了提供标准配置的 产品外,同时还为客户的不同需要提供转业的定制方案。

保护神公司拥有国际的从欧美进口的生产设备和检测设备,并且拥有众多的技术人员和管理人员。

POWERSON VRLA蓄电池已在18个国家和地区得到广泛使用。为了更好的为客户提供服务,保护神公司在中国各大城市中设立了30个销售服务中心,同时在海外拥有4个分支机构,分别位于美国、香港,英国、和日本。保护神公司通过对这些高素质的销售和技术员工不断的培训从而为用户提供就及时的服务。

凭借着数十年的电池生产经验,保护神公司业已成为亚洲主要的VRLA蓄电池生产厂家之一。保护神公司已通过ISO9001认证。并获得国家信息产业部、利电力部、国家广电部、铁道部、国防部和UL的认证。

产品特点

密封结构: POWERSON保护神MF标准系列阀控式密封铅酸蓄电池具有独特的结构并采用了先进的密封技术,确保电解液不会溢出。

免维护设计:POWERSON保护神MF标准系列阀控式密封铅酸蓄电池具有良好的氧循环复合能力。充电

时所产生的氧气几乎被完全吸收,在使用时无需补充水份,也无需测量电解液的密度。

高能力密度:由于采用贫液设计和紧装配工艺,POWERSON保护神MF标准系列阀控式密封铅酸电池的体积比能量和重量比能量大大提高。

低自放电: POWERSON保护神MF标准系列阀控式密封铅酸电池由于采用高纯度的原材料和添加剂,使电池在储存或不使用时的自放电率大大降低,自放电率低于3%/月。

深放电恢复性能好: POWERSON保护神MF标准系列阀控式密封铅酸电池采用特殊的电解液配方,在深放电后具有良好的恢复特性。

符合UL94V-0阻燃ABS材料的外壳(可选)

A、辐射源的抑制:在UPS中,辐射源的辐射强度抑制方法基本同传导的处理相同,因为干扰源本身即有传导骚扰又有辐射骚扰;另外,对于辐射骚扰,对辐射源采取适当的屏蔽措施将可十分有效地降低辐射干扰的电平和能量。 B、辐射途径的处理:整机外壳的等电位设计:根据电磁场原理,一个接地良好理想密闭的金属六面壳体的内外电磁场不存在相互干扰,因此UPS的外壳一般应作成金属的,且各个面之间应良好连接,保证为一个等电势体,这样即可十分有效减弱UPS对外的辐射干扰。一般对于电磁兼容要求严格的场合,UPS的壳体不宜采用塑料制作。 进出UPS壳体连线的处理:由于UPS必须有输入、输出电源端子、电池扩展端子等连线进出UPS的外壳,因此这些线的防骚扰处理将十分重要,直接影响到测试的结果能否符合标准要求。一般在这些线上适当地加些高频磁环和高频电容就会有很好的效果。3、UPS的抗干扰设计 UPS的抗干扰主要体现在控制电路的抗扰性,从电路的性质可分为模拟电路的抗干扰和数字电路的抗干扰两个方面。良好的抗扰性是保证UPS正常运行的条件,因此,在UPS的控制回路的设计初期就必须将控制电路的抗扰性考虑进去,否则,遇到外界骚扰时整套的控制方案将可能全部推翻