出口马来西亚460V变380V三相变压器

产品名称	出口马来西亚460V变380V三相变压器
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	980.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号:ZFSO 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋4 01室
联系电话	13929263356 13929263356

产品详情

460V变380V,415V变380V,出口马来西亚变压器,SO400KVA变压器,415V转380V变压器进出口澳大利亚/新西兰/东南亚等电压设备

转换为设备电压后设备才可正常使用。进出口设备专用变压器可以很好的去迎合那些进出口机械设备,转换成各种需要的电压。因此,进出口设备专用变压器是现代工业中必不可少的电源设备。进出口设备专用变压器对应的地区不同,电压也不同,如中国为三相380V,其它地区电压则不一样,如:美国、日本、加拿大、印度等。电压变化也是实际转换,如:三相480变三相380V变压器,三相380v升三相415v,三相415v降三相380V变压器,三相380v变三相200v,三相440v变380v,三相460v变220v,三相380变208V等多种转换。这些电压常常应用于进出口设备专用变压器。

一,三相变压器概述

GBSG系列三相变压器是本厂在参照国际同类产品,结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力变压器,从1KVA到3000KVA之间,符合IEC439、GB5226等国际、绕组采用脱胎整列绕制方法;变压器进行真空浸漆,使变压器的绝缘等级达到F级或H级,产品性能达到国内外先进水平。GBSG系列三相变压器普遍适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,普遍用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

二,使用条件

1 适用海拔高度: 5000m2 环境温度:-45 ~ +50 3 相对湿度: 90%4 安装场所应无严重影响 变压器绝缘强度的气体,蒸汽,化学性沉积,污垢,导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。5 凡不

符合上述使用条件的,应与我们协商确定