

高低音有源天花喇叭

产品名称	高低音有源天花喇叭
公司名称	深圳索想万基伟业电子有限公司
价格	25.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区40号索想万基伟业电子工业区
联系电话	0755-36644491 13066816094

产品详情

高低音有源天花喇叭50一只深圳索想万基伟业电子有限公司品牌13410120973介绍高低音有源天花喇叭,功能特点工作电压70/100v,额定功率30w;高低音有源天花喇叭最大声压级107±2db,高低音有源天花喇叭有效频率范围50hz-20khz;重3.2kg,优质工程塑料注塑成型,经久耐用,不变形、不褪色;扬声器悬边阻尼处理,寿命长,灵敏度高(92±2db),高低音有源天花喇叭声音清晰、明亮。定阻8欧姆输入全频喇叭,带有分频板,高音过流自动保护,防水防潮,适用于高级酒店,咖啡厅,家庭,别墅,电教会议室,广播系统背景音乐等,低音采用(mica)云母音盆,高音采用日本透明蚕丝音膜高低音有源天花喇叭高品质全钢高低音有源天花喇叭天花喇叭(优质全钢)

高低音有源天花喇叭

2 输入: 220v/ 2 额定功率: 5/10w

2 频率响应: 100-15khz

2 灵敏度: 90+/-2db

2 外部尺寸: 200 × 67

2 安装尺寸: 170

2 净重: 0.75kg

2 材料: iron

高品质全钢天花喇叭(优质全钢)

高低音有源天花喇叭

2 输入：220v

2 额定功率：5/10w

2 频率响应：100-15khz

2 灵敏度：90+/-2db

2 外部尺寸：200 × 67

2 安装尺寸：170

2 净重：0.75kg

2 材料：iron

高低音有源天花喇叭

高品质全钢天花喇叭（优质全钢带高音）

高低音有源天花喇叭

2 输入：12v

2 额定功率：5/10w

2 频率响应：100-15khz

2 灵敏度：90+/-2db

2 外部尺寸：200 × 67

2 安装尺寸：170

2 净重：0.75kg

2 材料：iron

高品质全钢天花喇叭（优质全钢带高音）

高低音有源天花喇叭

2 输入：12v

2 额定功率：5/10w

2 频率响应：100-15khz

2 灵敏度：90+/-2db

2 外部尺寸：200 × 67

2 安装尺寸：170

2 净重：0.75kg

2 材料：iron

高低音有源天花喇叭

高品质全钢天花喇叭（优质全钢）

高低音有源天花喇叭

2 输入：220v

2 额定功率：8/15w

2 频率响应：100-15khz

2 灵敏度：90+/-2db

2 外部尺寸：245 × 67

2 安装尺寸：225

2 净重：1.05kg

2 材料：iron

高低音有源天花喇叭

高品质天花喇叭（优质塑胶）

高低音有源天花喇叭

2 输入：70v/100v

2 额定功率：3/6w

2 频率响应：100-15khz

2 灵敏度：90+/-2db

2 外部尺寸：175 × 60

2 安装尺寸：160

2 净重：0.7kg

2 材 料 : abs