

6ES7288-1SR20-0AA1

产品名称	6ES7288-1SR20-0AA1
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

6ES7288-1SR20-0AA1

SIMATIC S7-200 SMART, CPU SR20, 上, AC/DC/继电器, 机载 I/O: 12 个 24V DC 数字输入; 8 DO 继电器 2A; 电源: AC 47-63Hz 时, 85 - 264V AC, 77 至 138 V DC 程序存储器/数据存储器 20 KB

浔之漫智控技术有限公司长期低价销售西门子PLC,200, 300, 400, 1200, 西门子PLC附件, 西门子电机, 西门子人机界面, 西门子变频器, 西门子数控伺服, 西门子总线电缆现货供应, 欢迎来电咨询系列产品, 折扣低, 货期准时, 并且备有大量库存.长期有效

ET 200S I/O 模块

SIMATIC ET 200S 具有多种 IO 模块, 包括常规输入 / 输出模块, 工艺模块等, 实现灵活的扩展。

用于监控负载和传感器供电电压

采用自动编码, 可插入到 TM-P 端子模块

电压和熔断电压降的诊断报文 (能够通过组态取消)

电源模块和 TM-P 端子模块选型工具

电源管理模块 用于电源模块的 TM-P 端子模块

螺钉型端子 TM-P15S23-A1 TM-P15S23-A0 TM-P15S22-01 TM-P30S44-A0

订货号6ES7 193- 4CC20-0AA0

4CD20-0AA0 4CE00-0AA0 4CK20-0AA0

弹簧端子 TM-P15C23-A1 TM-P15C23-A0 TM-P15C22-01 TM-P30C44-A0

订货号6ES7 193- 4CC30-0AA0

4CD30-0AA0 4CE10-0AA0 4CK30-0AA0

快连型端子 TM-P15N23-A1 TM-P15N23-A0 TM-P15N22-01

订货号6ES7 193- 4CC70-0AA0

4CD70-0AA0 4CE60-0AA0

PM-E 24 V DC

PM-E 24 V DC to 48 V DC

PM-E 24 V DC ~ 230 V AC

PM-E DC24V/8A RO

PM-E F 24 V DC PROFIsafe

适用于所有 TM-E 端子模块（15 mm 和 30 mm 宽）。

为电子模块预留有一个插槽。组态时，需将预留模块插入 ET200S 的预留插槽中。

端子模块可以进行功能布线以备将来使用。

运行期间即可更换 I/O 模块。

可通过 PLC 程序启用预留模块，而无须更改工程组态。

15mm宽模块：6ES7 138-4AA01-0AA0

30mm宽模块：6ES7 138-4AA11-0AA0

具有 2，4 和 8 通道数字量输入和输出模块

采用自动编码，可插入到 TM-E 端子模块

高性能型，用于增强设备可用性、附加功能和丰富的诊断功能

模块可热插拔

