

西宁制砖机价格 西宁水泥空心砖机 西宁粉煤灰制砖机

产品名称	西宁制砖机价格 西宁水泥空心砖机 西宁粉煤灰制砖机
公司名称	天津市润丰液压机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	天津市蓟县开发区
联系电话	15022228374

产品详情

JF-QT5-20B型多功能震压式墙地砖生产线：

) 具体配置：

序号	部件名称	功率	备注
1	主机、布料机、泵站操作台	22KW	
2	9米输送机	2.2KW	
3	500双轴简易式搅拌机	15KW	
4	出砖送板机	0.75KW	

) 主要技术参数：

序号	项目	参数
1	激震力	78KN
2	震动频率	5000次/分钟
3	振幅	15mm
4	噪音	85db (A)
5	震动时间	7秒/次
6	外形尺寸	3970*1830*2350 (mm)
7	装机容量	28.2KW
7	整机重量	5吨
8	最大压力	10吨
9	托板尺寸	1150 × 570 × 20 (mm)
10	操作人数	10人
11	用地面积	4000m ²

(三) 适量砖型及产量：

制品规格长*宽*高 (mm)	成型数量	每小时生产量	生产周期
示砖 240*115*53	32块	5760块	20秒/次

空心砖 390*190*190	5块	750块	20秒/次
面包砖200*100*60	20块	3000块	20秒/次

(四) 设备特点介绍

- 1、独特散热技术，使得设备运砖更加稳定。
- 2、任意更换模具，实现一机多样化。
- 3、配套设施全面，大大提高机械化程度，节省人力资源。
- 4、实现送板、出板、骨料、面料、振动自动化。
- 5、强制式模具同步结构，确保制品厚度一致，托模平稳成品率高