德国CARTECHNIC蓄电池12v55AH安防备用电源

产品名称	德国CARTECHNIC蓄电池12v55AH安防备用电源
公司名称	狮克电源(山东)有限公司
价格	200.00/只
规格参数	品牌:CARTECHNIC 型号:全系列 产地:德国
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13240167779 13240167779

产品详情

德国CARTECHNIC蓄电池12v55AH安防备用电源德国CARTECHNIC蓄电池12v55AH安防备用电源德国CARTECHNIC蓄电池12v55AH安防备用电源

- 一、产品性能
- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的,恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开5u婼ck8^,路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。
- 8. 经济耐用 节能惠民 绿色环保 价格便宜 应用范围:电力供应、发电厂、电信、信号控制及远程控制、应急能源供应、数据系统、UPS、太阳能专用、报警及保密系统、应急照明及循环场合

特征吸收Glass Mat(免维护)卓越的性能技术。阀门调节,防溢出结构允许在任何位置安全运行。功率/体积比产生的能量密度。坚固的塑料外壳和盖子。空运批准。排气检验和认证,i.a.t.a. f.a.a。UL认证文件编号mh20120下。