

精伦 idr210 二代身份证阅读器

产品名称	精伦 idr210 二代身份证阅读器
公司名称	深圳神思科技有限公司
价格	1680.00/台
规格参数	
公司地址	广东·深圳·福田区华强北新华强电子世界4栋2605室
联系电话	86-075582736665 13316852042

产品详情

一、产品介绍

精伦多功能射频卡读写器iDR210是深圳神思科技有限公司最新推出销售的一款多功能、免装驱动程序的射频卡读写器，可根据需求配置不同部件实现不同射频卡的读取和写入功能。当配置了专用身份证安全控制模块（SAM）时，可作为第二代居民身份证阅读器使用。

产品内置公安部授权的专用身份证安全控制模块（SAM），采用国际上先进的TypeB非接触IC卡阅读技术，完成对身份证有效性验证和信息的实时读取，并通过通讯口将身份证信息上传到计算机进行解码、显示、存储和查询等处理。同时可兼容读写其他行业定制的基于Type A、Type B规范的行业非接触卡（包括但不限于公交卡、员工卡等），也可单独作为TYPE A卡的射频卡读写器使用。

可选配两个内置PSAM卡座，实现自定义的卡片认证和管理方式。

身份证信息的读取、显示和保存

与随机阅读软件配合，可自动找卡、实时读取和显示第二代身份证的文字和照片信息，具有黑名单检索和实时报警功能。具备保存、查找、删除、导出、打印等多种功能，可灵活设置信息滞留时间、保存方式、相同记录保存时间间隔等。

操作简单

采用HID USB接口，无需安装驱动、无需外接电源，可直接使用。客户也可以根据需要定制使用RS232接口。随机阅读软件自动设置通讯口和通讯参数，自动找卡和读卡。

行业应用扩展功能

可根据不同行业应用需求提供WindowsXP、WindowsCE、Linux和UNIX等不同操作系统下的二次开发支持。可兼容读取其他行业定制的基于Type A、Type B规范的行业非接触卡（包括但不限于公交卡、员工卡等）。

二、主要技术参数

CPU	24M 8bit高性能处理器
存储器	64KB片载Flash，4KB片载RAM
非接触卡	支付符合Type A和Type B规范的非接触卡
二代证安全模块	内置二代证读卡器安全模块，由公安部认证许可，符合中国第二代身份证阅读设备标准；读卡距离>5CM、读卡速度 1.5秒（选配）
主机接口	1路HID USB DEVICE 2.0 或 1路RS232
PSAM卡座	2路标准PSAM卡座（选配）
蜂鸣器	300-2300Hz
电源	DC 5V（通过USB接口供电）
功耗	1.5W
主机尺寸	144 × 110 × 31.5mm
重量	300g
无故障工作时间	5000小时

环境适应性	工作温度	0 ~ 50
	相对湿度	10% ~ 95%
	大气压力	86 ~ 106 kpa
	环境噪声	不大于60 dB (A)

三、应用范围

- 1、公安系统：核查身份、身份证申领、户口登记迁移、人口管理等；
- 2、民政系统：入学、就业、参军、婚姻登记等；
- 3、民航系统：机票购买、登机等；
- 4、银行系统：开户、信用卡交易、大额取款等；
- 5、酒店系统：前台接待住宿登记等；
- 6、邮局系统：办理领取邮件、汇款等；
- 7、交通系统：核查司机身份、交通稽查等；
- 8、电信系统：电话手机开户、各种通信业务等。

中间商、批量采购询盘热线: 133 1685 2042 (罗先生)