

龙华区广告牌安全性检测公司

产品名称	龙华区广告牌安全性检测公司
公司名称	广东建业检测鉴定-钢结构厂房检测鉴定
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区航城街道九围社区第二工业区新艺工业园21号
联系电话	13691808987

产品详情

广告牌安全检测，是指对广告牌的主体支撑结构进行检测，广告牌现状质量及安全情况，提出广告牌后续使用的建议及处理措施等工作。

广告牌检测技术方案现场检测：

1、广告牌测绘：

现场对广告牌的结构进行测绘，绘制或复核广告牌的结构图。

2、广告牌钢结构整体变形测量：

采用全站仪对广告牌钢结构的立柱进行倾斜率测量。

3、广告牌完损状况检测：

全面普查广告牌损伤状况，如承重构件裂缝与变形、装饰损伤、地脚螺栓按照缺陷检测，并检查螺栓和墙面的连接情况，看是否存在松动、变形、脱落、错位、剪断、延迟断裂和损伤情况等;以文字、照片、图示等方式完整记录损坏的部位、范围及程度等情况，区分结构性损伤与非结构性损伤。同时与相关单位沟通交流，查询广告牌历史，确认广告牌现在使用荷载情况。

4、广告牌与主体结构连接性能检测：

现场需对广告牌与主体结构连接性能检测，检查螺栓的型号、尺寸、预埋深度以及和主体

结构的连接部位。对于焊接部位可以采用无损探伤的方式进行检测。

广告牌检测内容如下：

- (1)外观质量检测;
- (2)钢结构布置复核;
- (3)钢结构焊接质量及连接螺栓检测;
- (4)钢结构锈蚀情况检测;
- (5)出具检测报告。

户外广告牌结构应定期检定，以保证在设置年限内的安全使用，户外广告牌结构竣工验收满两年后，应每年检定一次。户外广告设施的检查、检测内容为：

- 1、广告牌结构安全检测包括强度、刚度和稳定性;
- 2、钢结构防腐及外观节点连接;
- 3、基础和连接部件;
- 4、电器和避雷设施。

对检测、检查发现的问题，要制定整改措施，应进行整修或拆除。

广告牌无损检测所包含的种类：

墙体广告、落地式广告牌、楼顶广告牌。

广告牌无损检测的内容：

- 1、广告牌无损检测底座的水平、强度等指标。
- 2、广告牌无损检测整体结构装配和焊接质量。
- 3、广告牌无损检测的避雷、绝缘、防腐性能指标。
- 4、广告牌无损检测的设计、审批、安装、原材料等文件性资料的审核。

5、 广告牌无损检测装备完毕后对周围环境的影响。