扬州市耐火砖抗热震性检测、热容检验

产品名称	扬州市耐火砖抗热震性检测、热容检验
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	耐火砖抗热震:热容检验 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

对于硅质耐火材料,其硅砖的组成部分是:(按%)

化学组成:SiO2:93~98 Al2O3:0.5~2.5 Fe2O3:0.3~2.5 CaO:0.2~2.7 R2O:1.0~1.5

矿物组成:鳞石英:3~70方石英:20~80石英:3~15 玻璃相:4~10

检测项目

气孔率,体积密度,吸水率,透气度,气孔孔径分布,颗粒体积密度,真密度,耐压强度,现膨胀率,现收缩率,粒度,防火等级,热导率,比热,热容,导温系数,冲击强度,耐磨性,粘结强度,弹性模量,熔融指数,抗热震性,抗酸性,抗碱性,抗氧化性等等。

检测方法

GB/T2992.1耐火砖形状尺寸第1部分:通用砖

GB/T2997致密定形耐火制品体积密度、显气孔率和真气孔率试验方法

GB/T 5071耐火材料真密度试验方法

GB/T5072耐火材料常温耐压强度试验方法

GB/T5073耐火材料压蠕变试验方法

GB/T5988耐火材料加热线变化试验方法

GB/T6901硅质耐火材料化学分析方法

GB/T7320耐火材料热膨胀试验方法

GB/T7321定形耐火制品试样制备方法

GB/T10325定形耐火制品验收抽样检验规则