

医学隔离点废水处理设备.

产品名称	医学隔离点废水处理设备.
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

产品详情

医学隔离点废水处理设备.

方舱医院集中隔离点污水处理设备全国发货，****，支持定制贴牌，实体厂家，****。

方舱医院集中隔离点污水处理设备采用预消毒处理+一体化处理即可达到排放标准，如果当地有市政管网，可以只做消毒处理。处理后经过化粪池沉淀后即可排放到市政管网，再由污水处理厂进行二次处理。

隔离点水中的固体污染物主要以悬浮状态、胶体状态和溶解状态的形态存在于水体中。悬浮状态的固体污染物通常称为悬浮物，是指杂质、泥沙类的无机物、动植物体而产生的有机质和浮游生物。

一般所指的固体污染物，主要是指固体悬浮物，它会造成水体外观恶化、混浊度升高，改变水的颜色。悬浮物沉积于河底淤积河道，危害水底栖生生物的繁殖，影响渔业生产；沉积于灌溉的农田，则会堵塞土壤毛细管，影响通透性，造成土壤板结，不利于农作物的生长。

产品概述：

医院隔离病房/隔离点污水处理设备该设备采用生物处理工艺，在总结国内外生活污水处理装置的运行的基础上，结合我公司自己的科研成果和工程实践，设计出一种一体化的有机废水处理装置，集去除BOD5、COD、NH3-N于一身，具有技术性能可靠，处理效果好，省，自动化运行，操作方便，不表面积，不需盖房，不需采暖保温等优点。本设备可设置成地理式，地面之上可种花种草，不影响周围。

电解型次氯酸钠发生器设备系统流程

1、发生器电解槽：通过电解电源输入的电流使得电解槽阴阳较之间的稀盐水溶液发生电离效应，产生次氯酸钠溶液，使用计量泵进行稀盐输入电解槽。电解槽一直处于较低温度状态，可以保持很高的电解效率。

2、电解电源：采用专业制作的稳压恒流电源，电转换效率>92%，发热量低，运行稳定；电源本身具有输入过压/欠压保护、输出过压/过流/短路保护、过热保护等，确保电源运行的高可靠性和安全性能。

3、控制系统：选用PLC控制系统，它直接监控着整套发生器系统的安全、可靠运行，以及在发生故障情况下的自检测、启动紧急信号及自停机状态；彩色窗口触摸屏实时显示溶盐单元、稀释配比单元、电解单元、投加单元、酸洗单元等分部系统的运行状态，同时可以进行参数调整与设置。

4、系统采集各个单元的检测信号按一定逻辑对每个单元，通过电动阀进行系统启/停。系统的各个参数通过通信模块均可实现远距离传输，整套次氯酸钠发生器系统均是在自动状态下运行，克服人为因素导致设备不正常的现象。

5、提供发生器备件及其他配件备用件。可根据您的预算和实际需要选择是否需要手机远程监控系统或相应配置。

该设备适用于住宅小区、村庄、村镇、办公楼、商场、宾馆、饭店、疗养院、、学校、、高速公路、铁路、工厂、矿山、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等中小型规模工业有机废水的处理和回用。经该设备处理的污水，水质达到排放。我公司可根据用户要求同时配套中水回用设备。

产品特点：

2、生化池采用生物氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，产泥量少，仅需三个月（90天）以上排一次泥（用粪车抽吸或脱水成泥饼外运）。

3、整个设备处理配有全自动电气控制和设备故障，运行安全可靠，平时一般不需要专人，只需适时地对设备进行和。

因为卧螺离心机的广适性，目前已经被广泛应用于市政污水、污泥处理工程，及食品、化工、印染、制药、酿造、养殖、造纸、油田等诸多行业，且应用范围正呈现越来越大的趋势。据了解，卧螺离心机的销售额占到了所有离心机产品的一半左右，奠定了其****的地位。

使用：

1、能够处理生活综合性废水及其相类似的有机污水；

2、采用玻璃钢、碳钢防腐、不锈钢结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达50年以上；

3、全套装置施工简单、操作容易，所有机械设备均为自动化控制，全部装置可设置于地表以下。

适用范围：

1、宾馆、饭店、疗养院、；

2、住宅小区、村庄、集镇；

3、车站、飞、海港码头、船舶；

4、工厂、矿山、旅游点、风景区；

5、与生活污水类似的各种工业有机废水。

据悉，未来五年北京市社区卫生服务发展目标是：力图在5年内，每2000到3000人服务人口，配备一名全科医生和至少一名社区护士，每2000名服务人口配备一名预防、保健人员。到2008年，社区卫生服务将达到百分之百全面覆盖城乡社区，按照基本满足城镇、远郊平原和山区居民分别出行15、20和30分钟以内可及社区卫生服务的要求。