

# 济南西门子模块代理商DP电缆供应商采购

产品名称	济南西门子模块代理商DP电缆供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/米
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

## 产品详情

### 济南西门子模块代理商DP电缆供应商采购

天津市电缆总厂橡塑电缆厂前身是天津市电缆总厂三分厂，始建于1972年，是原天津市电缆总厂的隶属企业，天津市天缆小猫集团有限公司成员企业、矿用阻燃电缆生产基地，北方矿用电缆生产企业。两网改造等基础产业和现代化工程配套，并多次应用在\*重点建设项目中，80余人的销售及服务人员组成的产品\*网遍布全国20多个省市。

经过近几年以来的不断发展，如今已成为一个以科技为先导，以科学管理为基准的企业。是生产规模较大的电线电缆厂家之一。

通过ISO9001质量管理体系认证

2003年荣获CCC国家强制性产品认证证书

“ 2005年守合同重信用企业 ”

2006年产品通过“ 煤矿矿用产品安全标志证书 ”

产品通过“ 国家采煤机械质量检验中心 ” 检验

本厂位于环渤海经济圈，地理位置优越，交通十分便利。现有员工485人，工程师13人，工程技术人员25人，各类人员180人。厂区占地面积48000平方米，建筑面积31000平方米，固定资产4600万元，年生产能力3.2亿元。

本厂生产设备先进，制造工艺精良，检测手段完备，技术力量雄厚。三十多年来，积极采用\*标准，为国

内外用户提供了规格齐全，质量可靠的优良产品。本厂生产的产品已广泛为电力、冶金、石油、消防、化工、两网改造等基础产业和现代化工程配套，并多次应用在\*重点建设项目中，80余人的销售及服务人员组成的产品\*网遍布全国20多个省市。多年来，产品质量稳定，深受用户欢迎。

本厂改善和加强了内部体系，产品已通过生产许可证验收，并已取得ISO9001-2000质量体系认证，使企业的整体素质有了很大提高。

本厂坚持“质量\*，用户至上”的办厂宗旨，竭诚为用户服务。

## 展开

矿用通信电缆.矿用控制电缆.矿用橡套电缆.防水电缆.船用电缆.视频电缆.铁路信号电缆.计算机电缆.高温电缆.阻燃电缆.低烟无卤电缆.软电缆.屏蔽电缆.行车电缆.电话网线.控制电缆通信电缆电力电缆.交联电力电缆.

## 详细信息 在线询价

my380v矿用移动橡套电缆3\*10+1\*10价格

- 1、 电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20 时不低于100M ?km。
- 2、 主线芯屏蔽层的过渡电阻换算到20 时不高于3k 。
- 3、 产品标准：MT818.5-1999。4、 MYP型电缆有3个带绝缘屏蔽的主线芯和一个包覆半导体橡皮层的地线组成，围绕半导体橡皮层垫芯绞合成缆。外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。
- 5、 导电线芯：采用软铜线，其性能符合 GB/T3956-1997。
- 6、 绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
- 7、 线芯识别：采用绝缘分色识别，主线芯红、绿、白。
- 8、 地线：采用半导体橡皮包覆。

my380v矿用移动橡套电缆3\*10+1\*10价格

- 9、 绝缘屏蔽：在绝缘表面包半导体带。10、 成缆：3个主线芯1个地线围绕半导体橡皮垫芯按右向绞合成缆。
- 11、 护套：采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。护套橡皮的氧指数 40。
- 12、 成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。
- 13、 电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。

额定电压0.66/1.14KV及以下移动软电缆执行标准：MT818.5-1999用途：本产品为矿用橡套软电缆系列产品。适用于：额定电压0.66/1.14KV及以下的移动式采煤机组等设备装置作连接电源线路用。工作条件：额定电压U<sub>0</sub>/U为0.38/0.66和0.66/1.14KV电缆导体的长期工作温度为65 电缆的zui小弯曲半径为电缆直径的6倍型号 名称 用途MY-0.38/0.66 煤矿用移动橡套软电缆  
额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接MYE-0.38/0.66煤矿用移动弹性体软电缆

额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

相关分类

[万用表](#)

[钳形表](#)

[微欧计](#)

[变频器](#)

[示波器](#)

[阻抗分析仪](#)

[LCR表](#)

[多路巡检仪](#)

[电流表](#)

[电流测试仪](#)

[电压表](#)

[欧姆表](#)

[电阻测试仪](#)

[电压测试仪](#)

[电感/电容表](#)

[记录仪](#)

[发生器](#)

[滤波器](#)

[放大器](#)

[频谱分析仪](#)

[编码器](#)

[电能表](#)

[隔离开关](#)

[接触器](#)

[电容器](#)

[软启动器](#)

[PLC](#)

[触摸屏](#)

[断路器](#)

[其它](#)

该厂商的其他产品

[矿用橡套软电缆MY-380V-3x6+1x6电缆价格](#)

[my煤矿用电缆使用规范380/660V电压等级](#)

[MY煤矿井下电缆3\\*4+1\\*4 380V\\*报价](#)

[MY矿用橡套电缆380V-3\\*10+1\\*10\\*价格](#)

[MY矿井电缆MY-380/660V矿井电缆](#)

[MY矿用橡套电缆MY电缆380V价格](#)

[MY矿用移动橡套电缆MY电线电缆](#)

[MY橡套电缆3\\*10+1\\*10 380/660V矿用电缆](#)

相关技术文章

[JHS防水电缆参数JHS防水橡套电缆](#)

批发防水电缆JHS3\*2.5

JHS电缆（水下电缆）- 防水橡套软电缆产品说明 JHS型防水橡套电缆供交流电压500V及以下的潜水电机上传输电能。在长期浸水及较大的水压下，具有良好的电气绝缘性能。防水橡套电缆弯曲性能良好，能承受经常的移动。jhs防水橡套电缆主要用途：JHSV及以下潜水电机用防水橡套电缆4、6、10、16、25、35、50、70、95、134TL/Q

13-91连接交流电压V及以下前水电机用，防水橡套电缆一端在水中，长期允许工作温度不超过65

JHS防水电缆JHSB防电缆-JHS电缆 JHSB潜水电机用扁防水橡套电缆16、25、35、503TL/J

13-91适用于排水前水电泵输送电力用，长期允许工作温度不超过85

型号名称截面mm<sup>2</sup>芯数执行标准主要用途

JHSV及以下潜水电机用防水橡套电缆4、6、1016、25、3550、70、951、34TL/Q

13-91连接交流电压V及以下前水电机用，防水橡套电缆一端在水中，长期允许工作温度不超过65

JHSB潜水电机用扁防水橡套电缆16、2535、503TL/J

13-91适用于排水前水电泵输送电力用，长期允许工作温度不超过85

批发防水电缆JHS3\*2.5

济南西门子模块代理商DP电缆供应商采购