打包机

| 产品名称 | 打包机 | |
|------|--------------------------|--|
| 公司名称 | 上海索固包装材料有限公司 | |
| 价格 | 1950.00/台 | |
| 规格参数 | | |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南奉公路3822号 | |
| 联系电话 | 021-57562012 18964135565 | |

产品详情

半自动打包机特性:

半自动打包机采用国内出口电机,质量优越,性能强劲,保修1年。

捆包速度快,效率高,每捆一道PP带仅需要1.5秒。 全性好,瞬间加热,开机后5秒钟即进入最佳捆包状态。 自动停机装置,省电实用,超过60秒不再操作时,马达会自动停转,进入待机状态。 电磁离合,快速平稳。连轴式传动,速率快,噪声低,磨损少,故障率低

| 型式 | 高台型CY-100 | 低台型CY-100 |
|-------|--------------|--------------|
| 捆包速度 | 1.5sea/strap | 1.5sea/strap |
| 最小捆包物 | 60mm | 60mm |
| 最大捆包物 | 任意 | 任意 |
| 最大紧缩力 | 60Kgs | 60Kgs |
| PP带宽度 | 5mm-15mm | 5mm-15mm |
| | | |

| 供给电源 | AC110V/220V(50/60Hz) | AC110V/220V(50/60Hz) |
|------|----------------------------|---------------------------|
| | | |
| 驱动马达 | 110V/220V 220W | AC110V/220V 220W |
| | | |
| 体积 | 890(W) × 570(D) × 730(H)mm | 1490(W) × 570(D) × 460(H) |
| | | |
| 重量 | 70Kg | 70 K g |