

螺旋给料包装机 10-50kg螺旋给料包装机

产品名称	螺旋给料包装机 10-50kg螺旋给料包装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 装袋能力:0-40吨/小时 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

螺旋给料包装机 10-50kg螺旋给料包装机

1. 产品概述：

螺旋给料阀口包装机适用于粉状，切片状物料的阀口袋包装。优点为粉尘小，精度高。

代表物料如面粉、钛白粉、氧化铝、高岭土、碳酸钙、膨润土、干混砂浆等物料。

2. 技术参数：

- 称量范围：10-50kg
- 包装速度：1-4袋/分钟（根据包装物料的特性和包装袋的不同决定）
- 计量精度：± 0.1-0.4%
- 适用电压：AC220V-440V 50/60HZ三相四线（客户需提供当地电压等级及频率）
- 气源要求：压力为 0.4-0.8MPa干燥的压缩空气、总耗气量0.2m³/min

· 适用环境：海拔

2000米、使用环境湿度 95%（无凝露）、使用温度0 ~ 50、设计存放温度-20 ~ 70

3.工作原理：

DCS-FW系列包装机，物料从成品仓进入到包装机的缓冲仓内，由均化搅拌系统将物料进行均化处理，

能够有效的将物料中含有的气体排出缓冲仓，同时还具有防止物料结块架桥的作用，从而保证整个包装过程的顺畅。包装过程物料通过变频控制的螺旋填充到称重系统的包装袋内，填充重量达到预设的定量值时，包装机停止给料，由人工取下包装袋，完成一次单袋包装。

FW型包装机称重仪表可选择毛重/净重包装。

4. 规格型号：

型号

量程

速度

精度

功率

参考重量

参考尺寸

长×宽×高(米)

适用物料

DCS-FWJD

单螺旋型

10-50kg

1-4袋/分钟

±0.1-0.4%

4.5KW

700kg

1.4×1.2×1.8

流动性较好的粉料

DCS-FWJJ

单螺旋单搅拌型

±0.2-0.4%

5KW

800kg

$1.5 \times 1.2 \times 2.0$

比重较大的粉料

DCS-FWJS

单螺旋双搅拌型

7KW

850kg

$1.6 \times 1.4 \times 2.1$

流动性不好，含气量大的粉料

007