

# 螺旋供料敞口小袋包装机 1-10kg小袋包装机

产品名称	螺旋供料敞口小袋包装机 1-10kg小袋包装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	26800.00/台
规格参数	品牌:上海广志 装袋能力:0-40吨/小时 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

### 螺旋供料敞口小袋包装机 1-10kg小袋包装机

1. 产品概述：适用于面粉、四氧化三钴、抛光粉、稀土、淀粉等流动性不好的粉状及切片状物料
2. 技术参数：
  - 称量范围：1-10kg；
  - 包装速度：2-6袋/分钟（根据包装物料的特性和包装袋的不同决定）；
  - 计量精度：±10—20g
  - 适用电压：AC220V-440V 50/60HZ三相四线（客户需提供当地电压等级及频率）
  - 气源要求：压力为0.4-0.8MPa干燥的压缩空气、总耗气量0.3m<sup>3</sup>/min
  - 适用环境：海拔 2000米、使用环境湿度 95%（无凝露）、使用温度0 ~ 50 、设计存放温度-20 ~ 70
3. 工作原理：

螺旋给料敞口小袋包装机，采用变频调速水平螺旋运行方式给料，物料从成品仓中均匀的通过螺旋运行将物料供给到定量称重系统。启动包装机后螺旋运行，开始向套在称重系统上的包装袋或称量斗内填充物料，当物料达到预设的定量值时，螺旋停止给料，物料由称量斗迅速放入包装袋，人工取下或皮带输送至封口单元进行封口，即完成一次单袋包装。

#### 4. 规格型号：

型号

量程

速度

精度

功率

参考尺寸

适用物料

DCS-CXWJL螺旋无斗型

1-10kg

2-3袋/分钟

± 10-20g

3KW

建议安装高度 1.9

面粉、淀粉

DCS-CXDJL螺旋单斗型

2-4袋/分钟

4KW

建议安装高度 2.4

四氧化三钴

DCS-CXSJL螺旋双斗型

4-6袋/分钟

6KW

建议安装高度 3.1

抛光粉、稀

007

