

全彩广告显示屏户外led显示屏,户外喷绘显示屏

产品名称	全彩广告显示屏户外led显示屏,户外喷绘显示屏
公司名称	深圳宝安蓝通光电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳宝安71区创业路建设工业园J栋
联系电话	13480814909

产品详情

全彩广告显示屏

供应全彩广告显示屏厂家,全彩广告显示屏价格,彩色电视屏,室内led显示屏
价格,全彩户内全彩广告显示屏厂家,全彩广告显示屏 价格,室外led显示屏
,户内全彩屏价格,户外大显示屏厂家,全彩广告显示屏 报价,彩色广告牌报价,全彩广告显示屏
,户外LED屏幕价格,户内led显示屏 厂家,彩色户外屏,户外全彩价格,全彩广告显示屏
厂家,室内电子屏幕报价,室内电视屏报价,户内全彩广告显示屏
,室内电视屏幕,室外电子显示屏报价,室外电视屏幕报价,全彩广告显示屏 价格,室外led显示屏
报价,户内led显示屏 ,LED室外大彩电,LED户

蓝通光电---做一名合格的企业公民 (高性价比、免费保修两年、终生维护)全彩广告显示屏

2010年广州亚运会指挥所全彩.LED显示屏承建生产厂家（1990～2010）,新研发成功革命性户外.全彩屏,亮度是普通屏的1.5倍,价格低至4000元/m².售后,安装网络辐射全国,24小时内上门服务! 全彩广告显示屏

商业存在的前提在于信息的不对称！---社会效益的产生在于自我的道德约束！全彩广告显示屏
欢迎社会各界人士提供相关需求合作信息,我们承诺将提供3～10个点的酬劳。全彩广告显示屏

第五，是城市覆盖率高 在某个城市结合目标人群，正确的选择发布地点、以及使用正确的户外媒体，您可以在理想的范围接触到多个层面的人群，您的广告即可以和您受众的生活节奏配合的非常好。

第六，单一媒体分散但数量巨大

多种户外媒体载具组合运用，且配合其他媒体攻势、整合传播效果明显；联合式户外广告包括媒介联合（户外媒介联合、户外与其他媒介联合）、品牌联合两种形式。户外媒介联合，即将户外媒体中各类形式综合性的组合运用于一个广告运动。如：一个广告主题既用交通类广告，又用大型广告牌、街道媒体、人体媒体等同时发布广告；户外媒体与其他媒体的组合是指一次广告运动中同时用到户外、电视报纸等媒体。如CDMA的户外广告的画面用的是电视广告的主画面，这便放大了广告的效能，达到了整合传播的目的。第七，户外媒体不足地方。宣传区域小，不适合承载复杂信息、传递时间短被称为“眼球经济、三秒钟的竞争”、信息更新相对滞后及广告发布不规范等。这些缺陷很大程度上能依靠广告人独特的创意和新材料与技术的运用得意弥补，并且我国的户外广告管理机制也在不断走向规范和法制化。相

信，只要我们在户外媒介的运作中充分利用它的特点和优势，扬长避短，一定能将户外广告演绎的更加精彩。LED显示屏技术参数（P16全彩色）（1）、物理参数

- 序号 项目内容 技术参数
- 1 单元板尺寸 0.256米(长)×0.128米(高) 2 箱体保护等级 显示屏正面IP65
- 3 平整度 整屏<±2mm,模块间拼缝<2mm 4 平均寿命 >10万使用小时
- 5 失控点 <2/10000（连续使用时） 6 供电要求 220V±10%；AC50HZ，三相五线制
- 7 连续工作时间 >48小时 8 使用环境 -20 ~+70℃，15%~95%RH（2）、光电参数
- 序号 项目内容 技术参数
- 1 像素形状 5椭圆形 2 点间距 16mm
- 3 模块外形 8×16，带固定位反射盖 4 像素组成 2红1纯绿1纯蓝 5 像素密度 3906点/m²
- 6 屏幕亮度 7000cd/m² 7 红灯参数 波长 625~630nm 视角 1100 亮度 450mcd~550mcd
- 8 绿灯参数 波长 520~525nm 视角 1100 亮度 1800mcd~2200mcd
- 9 蓝灯参数 波长 470~475nm 视角 1100 亮度 280mcd~380mcd

10 可视距离 15-200米阳光直射下，图像清晰可见（3）、技术参数

- 序号 项目内容 指标参数
- 1 发光芯片 2红灯（光磊）、1绿灯（士兰）、1蓝灯（士兰）；2恒流驱动芯片 TB62747AF 日本东芝原装（在极端恶劣环境下，参数波动系数小，是全球稳定性最强的著名品牌，优于台湾芯片。）
- 3 线路板 1.8mm~2.2mm双面玻纤覆铜板 4 塑胶套件 慈溪毅德光电子供货，产品变形系数低，在极端高、低温环境下、不会弯曲、脆裂、翘起，无马赛克。5 开关电源 创联国际品牌
- 6 箱体 1.5mm钢板喷涂表面氟碳涂层处理
- 7 线路保护 线路板三防涂层保护（防腐蚀、防静电、防潮）
- 8 屏体防水 带后盖、带风扇、全防水、全封闭标准箱体 9 亮度调节 根据环境亮度软件自动调节
- 10 视角 水平：1000~1100，垂直：400~450 11 图像调节 对比度、视觉、色温调节
- 12 图像处理 图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理 13 驱动方式 恒流驱动
- 14 灰度/颜色 4096级灰度，可显示4096×4096×4096种颜色 15 扫描频率 大于240HZ
- 16 输入信号 彩色电视1VPP75、视频信号（RGB）及标准计算机信号
- 17 软件接口 WINDOWSNT/WINDOWS2000 18 绝缘电阻 100M
- 19 抗电强度 50HZ1500V（交流有效值）1分钟情况下不击穿 20 使用寿命 100,000小时
- 21 平均无故障时间 10,000小时 22 平均功耗 350W/m²
- 23 控制距离 超五类通讯线控制，100米内 .蓝通服务 服务计划

我公司一直奉行“顾客之上，质量第一”的经营方针，视产品质量如同生命。为了使客户对产品买的放心，用的称心，我们对客户提供一系列的服务项目：大屏幕显示屏 售前技术服务 操作人员培训服务 售后维护服务 售前技术服务 售前服务的主要目的是协助客户做好工程规划和系统需求分析，使得我们的产品能够最大限度的满足用户的需要，同时也使客户的投资发挥出最大的综合效益。大屏幕显示屏

2、培训服务 培训服务的主要目的是解决顾客对产品的操作使用问题。因此，我公司准备给用户提供以下有针对性的培训课程：中文WINDOWS界面的操作 大屏幕显示屏的基本工作原理与常见故障处理 显示屏软件的操作与维护 大屏幕显示屏 显示屏动画制作基础技术 各种设备的操作方法与安全注意事项 培训可以分阶段进行，也可集中进行。希望用户单位能够选派有一定相关基础知识的人员参加，以保证培训效果。人数和地点可以协商。 .3、售后服务承诺 我公司为本项目售后服务的各项内容等特此承诺：自货物安装验收合格之日起，最多隔两个月免费上门回访客户一次，以了解显示屏使用状况。免费保修期自货物安装验收合格之日起，保修期限为贰年（包括硬件、软件），贰年内免费维护维修。免费范围包括维修所需的零配件、人工费、交通费等所有维修费用和产品使用培训和调试的费用。

遇有重大活动时，提供现场维护。（1）、提供电话热线支持。用户的维修人员如遇在维护或操作上的任何问题，可致电我公司的售后维修服务处，向技术人员咨询相关问题。如有关技术问题未能实时解决，我司将按实际情况派出工程人员到工程现场协助。大屏幕显示屏.（2）、在任何情况下，用户可能过我司工程服务部与我司联系，会于最短时间内解答用户的提问，尽量解决有关问题。（3）、在保修期内，我方负责保养和维护合同规定的全部设备，对任何因产品设计、安装工艺、材料、产品质量和部件造成的设备或部件损坏，进行无偿的更换和维修。大屏幕显示屏

（4）、当系统软件版本升级时，无偿对设备进行终身软件升级，及时为使用方提供最新版本。 . 提供终身维护：（1）、质保期后，我公司工程人员对大屏幕显示屏进行一次性的整体测试及调校。（2）、在免费保修期过后，我公司向用户提供的同档次的备品备件可用作紧急的故障更换及大屏幕显示屏运作过程中可能发生的故障维护，确保系统的稳定运行；对更换的备件，只收取成本费用。（3）、保修期后，如有模块、电源、控制系统等的故障，用户可直接寄回我公司检修，我司技术人员确定修好后

及时返回给用户；如遇到不能修复的情况，可向用户提供同档次配件，只收取成本费。（4）、在接到用户电话报障时，如不能在电话中解决问题的，我司将派出技术人员上门检测，期间只收取基本费用。其它条款大屏幕显示屏（1）、维护服务只有效于原有供应的设备及其设备原有安装的地点及用户。如有关设备在其它地点重新安装，或用户把合同提供的屏幕设备的所有权转让，用户需以书面形式通知我司，以对有关服务重新评估。否则，有关的维护服务将作无效。（2）、服务不包括一切因疏忽、大意、意外、自然灾害、不按说明书操作、错误使用、不依批示处理产品而引致的故障或损坏，亦不包括经自行改造的产品和遗失零件。（3）、任何由非本公司授权人士因维修、改动或擅自变动系统或而引致的损坏，不包括在此保修服务条款之内。大屏幕显示屏 蓝通大屏幕显示屏-
专家品质，贴心服务；欢迎来电咨询！高性价比，免费保修两年,终生维护!。深圳蓝通光电有限公司
（近期部份案例工程）青岛海洋馆大屏幕显示屏 中国银行香港分行 大型国有企业华润集团香港总部
新疆博乐市政府 南京鼓楼电信大厦 深圳制药厂 陕西省榆林市火车站广场P22户外全彩屏52.04m²
南京市鼓楼广场电信大厦P20户外全彩屏148.7m²大屏幕显示屏
贵阳佳信科技发展有限公司P16户外全彩屏19.7m² 香港干诺道中国银行P6室内全彩6m²
河源万绿湖旅游中心P7.62室内表贴全彩5m² 南京易发信息大厦P20户外全彩屏56.8m²
上海蓝宏网络科技有限公司P10室内虚拟表贴全彩6.45m² 青岛海洋馆P20户外全彩屏42.68m²
南京夫子庙苏果社区店P20户外全彩屏52.6m²大屏幕显示屏 合肥世纪阳光花园会所P20户外全彩73m²
南京陆军指挥学院外训练P7.62室内表贴全彩4.3m² 杭州天佑大酒店P20户外全彩25m²
深圳市新港湾时装批发P10室内虚拟全彩7.168m² 美国德州足球练习场P10户外全彩22.5m²
深圳华强北免税大厦户外全彩屏149m² 昆明百货大楼P16户外全彩29m²大屏幕显示屏
深圳市风火广告有限公司P7.62室内全彩7.14m² 东莞虎门P12室内全彩12m²
深圳怀化市政府市政广场P20户外全彩36.86m² 梅州诚钧庄广告有限公司P16户外全彩12.58m²大屏幕显示屏
广州三水顶尖2500点户外全彩86m² 深圳沙嘴渔村俱乐部P12室内全彩7.14m² 深圳夜未央户外全彩屏128m²
广州三水盛会娱乐城2500点户外全彩123m² 广州三水有声有色娱乐城2500点户外全彩132m²
上海嘉定2500点户外全彩96m² 湛江嘉年华会所P16户外全彩与灯光29m²大屏幕显示屏
深圳长沙P6室内全彩7.74m² 安徽合肥银瑞林国际大酒店P20户外全彩24m² 贵阳P20户外全彩21.3m²
南昌P12室内全彩24m² 广西扶绥县高朋传媒有限公司P31.25(49.5m²) 福建漳州百信灯光工程公司P31.25(26m²)
深圳市田贝装饰有限公司P20户外全彩屏(30.72m²)
浙江慈溪市维多利亚娱乐有限公司灯条、灯点、灯带大屏幕显示屏
南方中药港深圳药品交易股份有限公司P20户外全彩屏(66.5m²)
深圳一安科技有限公司 3.0室内双色4.92m² 安徽泰立智能科技有限公司P31.25户外全彩(14块)42m²
辽宁桉赫广告有限公司P31.25户外全彩168m² 安徽泰立智能科技有限公司P31.25户外全彩13.5m²
昆明华广P6+P7.62室内全彩17m²大屏幕显示屏 山西润达科贸有限公司P20户外65.54m²
河北保定P16户外全彩23.36m²大屏幕显示屏 合肥东方魅力P7.62室内全彩12m²
安徽泰立智能科技有限公司P31.25户外全彩30m² 山西P10室内全彩4.608m² 上海赛格P7.62室内全彩8.03m²
山西P20户外全彩63.5m² 河北省任丘市兴业广告P20户外全彩屏19.35m²
佛山豪达发展有限公司P16户外全彩屏40.64m²大屏幕显示屏
东莞市盈聚实业投资有限公司P31.25户外全彩日月光板20.25m²
重庆市红岩科技有限公司P12户外全彩屏13.27m² 云南华广新技术开发公司P7.62室内表贴全彩屏2.86m²
忻州市嘉乐广告有限公司P31.25户外全彩日月光板26m²
南方中药港药品交易股份有限公司P16户外全彩屏66.35m²
深圳省中牟县直第一小学P16户外双色屏15.73m²大屏幕显示屏 深圳常德卷烟厂P6室内全彩屏7.68m²
北京和平亿佳科技开发部P12户外全彩屏13.4m² 安徽泰立智能科技有限公司P16户外全彩屏20.35m²
广州一诺物业租赁有限公司P16户外全彩屏22m² 云南玉溪易道商贸有限公司P10室内全彩屏5.53m²
重庆市红岩科技有限公司P6室内表贴全彩屏6.636m²
南京城市彩虹亮化有限公司P16户外全彩屏27.53m²大屏幕显示屏 深圳常德P20户外全彩屏71.68m²
广州市域讯数码科技有限公司P12户外全彩10.14m² 北京孟一平P10户外全彩8.3m²
南京城市彩虹亮化有限公司P31.25户外全彩屏55.25m²
深圳市福田区都会电子市场易通电子商行P12户外全彩屏11.059m²
江西省振和实业有限公司P12户外全彩屏大屏幕显示屏