

# POM 韩国工程 FT2020 聚甲醛 赛钢

产品名称	POM 韩国工程 FT2020 聚甲醛 赛钢
公司名称	东莞市中源塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:韩国工程 型号:FT2020 性能:耐磨
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区先威路76号塑金塑胶商业中心11号商业
联系电话	15118326922 15118326922

## 产品详情

# FT2020

聚甲醛#赛钢|POM

韩国工程塑料

物性信息：

基本性能 额定值 单位 测试方法 15

物理性能 额定值 单位 测试方法 0.23

成型收缩率 (//方向) 0.9

填充材料含有率 High

比重	1.59
机械性能额定值单位测试方法	5.0
断裂强度 (t2mm)	670
伸缩率 (23 )	4
拉伸冲击强度 (t3.2mm S type)	55
洛氏硬度 (M scale)	M96
曲折弹性率 (23 )	7.60
弯曲强度 (23 )	1430
拉伸强度 (23 )	900
表面电阻额定值单位测试方法	1 × 10
体积电阻率	1 × 10
燃烧性能额定值单位测试方法	HB
线膨胀系数 (20 -80 )	3.5

热变形温度

(18.6kgf/cm)

159

(4.6kgf/cm)

163

熔点 (10 /min)

165