

LORA烟感无线消防主机烟温复合式烟雾报警器报警主机

产品名称	LORA烟感无线消防主机烟温复合式烟雾报警器报警主机
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	198.00/件
规格参数	品牌:鸿博创 型号:HBCX 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

智能硬件设备

- 1) 无线联网型火灾报警消防主机

采用了先进的无线传感网技术，与烟感、温感、手报等探测器和声光报警器配套使用。当与消防主机连接的设备探测到警情时，及时将报警信息通过消防主机上传至监控平台，主机发出本身声光报警并启动与其连接的声光报警器。

2) 无线联网型感烟火灾探测器

该感烟探测器一旦烟雾浓度到达报警阈值，将发出光报警信号，同时将报警信号通过网关上传至云平台。具有火灾烟雾报警功能、低电量报警功能、安装状态检测功能、通信状态指示功能、心跳功能。

3) 无线联网型感温火灾探测器

该感温探测器一旦温度到达报警阈值，将发出光报警信号，同时将报警信号通过消防主机上传至云平台。具有火灾温度报警功能、低电量报警功能、安装状态检测功能、通信状态指示功能、心跳功能。

4) 无线联网型可燃气体探测报警器

用来探测可燃气体浓度，浓度超限后进行声光报警，同时将报警信号通过消防主机上传至云平台。具有报警功能、电池诊断功能、通信状态指示功能。

5) 无线联网型手动火灾报警按钮

当发生火灾时，人为手动按下手报开关，手报将向消防主机发出报警信号，消防主机将启动与其连接的声光报警信号，提示现场工作人员进行灭火处理或逃生。同时将报警信号通过消防主机上传至云平台。具有火灾报警功能、低电量报警功能、通信状态指示功能、心跳功能。

6) 无线联网型火灾声光报警器

用来接收消防网关传输的火灾报警信号，进行声光报警。具有火灾报警功能、低电量报警功能、通信状态指示功能、心跳功能。

7) 无线联网型线缆温度探测器

用来探测电气线缆温度，温度超限后进行声光报警。同时将报警信号通过消防主机上传至云平台。具有温度报警功能、电池诊断功能、通信状态指示功能。

2.3.2. 智慧消防安全服务云平台

“万霖云”是我公司基于物联网、移动互联网、云计算、大数据等技术搭建的消防物联网云平台，将各个火灾报警器等消防物联网终端设备采集的火灾预

警、报警信息传至云平台上集中存储和处理，从而实现消防远程监控、火灾报警信息实时接收和处理、终端设备状态监控等功能，并通过移动终端（手机、PAD等）、电脑、信息大屏等设备向用户、物业和消防监管机构推送预报警信息。云计算技术的应用，使得万霖云能够管理数以亿计的消防终端设备，满足巨大的目标市场需求。