

宿迁工地拉砖车 方便耐用鑫鼎机械制造 工地楼层平板拉砖车

产品名称	宿迁工地拉砖车 方便耐用鑫鼎机械制造 工地楼层平板拉砖车
公司名称	任县鑫鼎机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇环水村
联系电话	13930908556 13930908556

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县鑫鼎机械制造厂

工地拉砖车特点

工地拉砖车的特点：

- 1.外形美观灵巧，车身结构合理紧凑，产品广泛应用于建筑工地、施工场所、车间。
- 2.电控系统：本产品采用精细化控制组合部件，工地楼层平板拉砖车，操作起来非常人性化，方便简单灵活，。
- 3.动力系统：驱动电机采用高负载、性能强的直流电机，具有优良的抗过载能力、稳定的动力输出；而且电机采用的是无级调速，电动车行走速度可调，可与人的行走速度保持一致性。

工地拉砖车型号

充电方式：建议采用饱和充电方式，以确保蓄电池较长的使用寿命。并且可在任何地方进行充电。

制动系统：采用电磁刹车，制动力强劲。具有完善、可靠的保护功能。以确保使用性。

电动拉灰车采用电瓶为动力、电机为驱动、无振动、无污染。一次充电能工作10小时左右，爬坡能力强，路面不平也可继续操作，很适合建筑工地的使用，绿色环保。此车外形美观灵巧，车身结构合理紧凑，电动自卸拉砖车好用吗，采用控制组合部件，操作起来方便灵活，可进入电梯，此款车改用手动自卸，到达预定地点一次倾卸成形告别传统人力卸砖费时又费力的苦恼，一人即可轻松操作，大大提高了工作效率。

电动三轮车按用途分为家用型，货运型，工地楼层拉砖车视频，工厂型多种型号。

因为用途的不同，采用的技术标准也不相同。

家用型电动三轮车，大部分采用是侧轮电机，外置车架（车架在车轮外边），

这种结构的车没有大轴，载重量轻，一般200KG左右，电机一般为350-500W，电池为12V20AH电池，适合做家用和老年代步工具。

也有中置电机带大轴的，（大轴又称后桥、后梁，是连接三轮车后两轮之间的车轴，三轮车的重要部件）这种车稳定性好，

中置电机同时驱动后两轮，启动平稳，不过这种三轮车一般比较贵。

货运型电动三轮车，这种车也分为两种，一种为摩托型，配置和款式和三轮摩托车差不多，中置电机带大轴，配500W以上电机，宿迁工地拉砖车，载货量一般在300-600KG，配置有倒顺开关，和调速系统。上路*快时速在35公里左右。

一种为机动三轮型，多由机动三轮改装而成，后桥，车箱完全采用机动三轮车配置，载重都在一吨以上，可由变速箱进行调速，配置4-5块120AH大容量电瓶，全自动工地拉砖车视频，直流900W以上电机，有带驾驶室的和不带驾驶室的，也可配置液压升降装置，用作厂内装卸散装物料和城市用来清运垃圾等。

工厂型电动三轮车，使用环境一般比较恶劣，要求电机，电瓶比较耐用，能适应粉尘、高温、崎岖道路等环境。

工地拉砖车寿命

影响工地拉砖车电瓶寿命的因素：

1、矿用三轮车放电深度不考虑，放电终止电压而过放电，反复过放会使负极上的活性物质脱落。使极板

弯曲，板栅损坏。

工地拉砖车

2、矿用三轮车不正确使用充电器充电，不按照电池规格而采取大电流充电或充电电量不足就开始使用。过量充电时，正负活性物质要遭受气体的冲击，这种冲击会促进活性物质脱落，后果都会导致电池容量下降，使用期限缩短。

宿迁工地拉砖车-方便耐用鑫鼎机械制造-工地楼层平板拉砖车由任县鑫鼎机械制造厂提供。任县鑫鼎机械制造厂是从事“工程电动拉砖车”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：宋经理。