

调度绞车JD-1

产品名称	调度绞车JD-1
公司名称	山东中煤事业部
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区火炬路69号
联系电话	0537-2350721 13475756503

产品详情

调度绞车, 调度绞车JD-0.5, 调度绞车JD-0.75, 调度绞车JD-1,调度绞车JD-2, 调度绞车JD-1.6,调度绞车JD-2.5, 调度绞车JD-3,调度绞车JD-4

调度绞车,JD-0.5调度绞车, JD-0.75调度绞车,JD-1调度绞车,JD-2调度绞车,JD-1.6调度绞车,JD-2.5调度绞车,JD-3调度绞车,JD-4调度绞车,回柱绞车,耙矿绞车,双速绞车,凿井绞车,提升绞车,山东绞车,中煤绞车

一、调度绞车产品介绍

调度绞车

JD调度绞车, JD系列绞车均采用行星齿轮传动, 绞车具有结构紧凑、刚性好、效率高、安装移动方便, 起动平稳、操作灵活、制动可靠、噪音低等特点, JD系列调度绞车供矿井下或地面装载调度编组矿车及在中间巷道拖运矿车和其他辅助搬运之用。

JD-0.5调度绞车主要技术参数

型号:JD-0.5, 牵引力:5, 绳速m/s:0.6-1.2, 绳径mm:9.3, 容绳量m:150, 电动功率kw:3
外型尺寸mm:955*540*450

JD-0.75调度绞车主要技术参数

型号JD-0.75, 外层钢丝绳静张力7.5KN
, 钢丝绳直径11mm, 卷筒直径200mm、宽度300mm, 容绳量250m, 电动机功率7.5KW, 转速1440r/min

JD-1调度绞车技术参数

型号JD-1

(JD-11.4), 卷筒(mm)直径225, 宽度303.5,容绳量400m,钢绳直径12mm, 电机功率11.4KW, 外形尺寸11

00 × 765 × 730mm整机重量 (kg) 570

JD-2调度绞车技术参数

型号JD—2

，外层钢丝绳最大静张力20KN，钢丝绳直径16mm，卷筒尺寸310*434*800mm，容绳量400m，外形尺寸1435*1217*1255 (mm) ，电动机功率30KW，绞车质量1450kg

JD-1.6调度绞车技术参数

型号JD-1.6 (JD-25) 卷筒直径X宽度300X356MM，容绳量: 400M，钢丝绳直径: 16mm，载荷拉力16KN,电机功率25 KW，外形尺寸1350X1140X1190 mm，主机重量：1460 kg

JD-2.5调度绞车技术参数

型号JD-2.5型

(JD-40) 卷筒直径X宽度620X580MM，容绳量:580(800)M,钢丝绳直径18.5mm,载荷拉力25KN,电机功率40KW，电压380v/660v或660v/1140v，外形尺寸1794X1710X1615mm，主机重量：2815 kg

JD-3调度绞车技术参数 型号JD-3，外层钢丝绳最大静张力30kn,钢丝绳直径20mm，卷筒尺寸450 × 560 mm，电动机功率 45 kw,电压660/380v,外形尺寸1885 × 1358 × 1480mm，绞车重量 (包括电机2790 kg

JD-4调度绞车技术参数

型号JD-4型

JD-55，卷筒直径X宽度635X792MM，容绳量820M，钢丝绳直径22mm,载荷拉力40KN,电机功率55KW,电压380v/660v或660v/1140v，外形尺寸2055X2100X1480mm，主机重量：3829kg

矿用设备哪里好，优质设备中煤找，矿用设备种类齐全，应有尽有，山东中煤工矿公司以质量求生存，以诚信求合作，欢迎广大客户前来参观选购，中煤人将以诚挚的态度欢迎您的光临！

山东中煤诚挚欢迎您，公司主营：

矿用绞车及配件

：耙矿绞车，调度绞车，双速绞车，回柱绞车，运输绞车，提升绞车，专业生产绞车各种配件，花键套，未级行星轮条内齿圈，未级行星传动轮，未级传动太阳轮，双锥摩擦轮，行星轮齿轮，双联内齿套，双

联轴

齿轮，行

星齿轮，行星架，

内花键套，慢速行星轮架制动器，快

速行星轮架制动器，刹车总成各种矿车：

固定式矿车，翻斗式矿车，3吨底卸式矿车，万能式矿车，MLC2-6

MLC3-6煤矿材料车，材料车，侧卸式矿车和梭式矿车及平板车

矿车配件：

40连接插销，矿车销子，橡胶矿车碰头，聚氨酯矿车碰头，碰头弹簧，矿车轮，矿车轮对，矿车三环链，万能环。

详情请来电咨询 公司名称：山东中煤工矿公司

地址：山东省济宁市高新区火炬路69号

联系人：郑祖海 手机：13475756503 /18660761550 座机：0537-2350721 传真：0537-2369261
QQ：2547774317 阿里旺旺：zhongmei03005

网址：<http://www.zhongmeigk.com/>