东莞供应东芝交换机CTX670

产品名称	东莞供应东芝交换机CTX670
公司名称	日立信息系统(上海)有限公司深圳分公司 东莞事务所
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市南城区洪福路92号中环财富广场1015室
联系电话	0769-22038581

产品详情

CTX670 CO外线最多264,终端最多560(主机柜+扩展机柜)

简单说明:无论您的业务是大是小高效的通信对保持您的竞争力总是至关重要的.为达到这个目标您需要一个整合的通信解决方案-无论身在总部或分部还是出差在外都能以经济的方式方便而高效地获取、使用和共享重要信息.STRTACTX670交换机系统就是一套全面的解决方案适合您全部的通信需求

多办公室组网 将办公室合而为一 东芝为Strata CTX670交换机设计实施了世界级组网功能。采用QSIG协议和东芝专用QSIG元件,组网系统可作为一个大型Strata系统运作。Strata

.Net能让您的公司在以下方面受益匪浅: 通过将多套Strata

CTX670交换机系统组网运作,为各地分部提供一套集成式电话系统 整个组织获益之处:享受集中式话务服务、共享一套语音信箱系统、整合呼叫中心运营及简化内部分机拨号;

总部与分部之间不发生昴贵的长途通话费,节约成本 必要时通过"跳网"功能使长话变市话。

VOIP 充分利用数据网路进行语音通信 经济高效的VOIP应用 东芝Strata CTX电话系统集成了VOIP电话 网关产品,能为拥有多间办公室的客户提供服务齐全、经济高效的应用。您的获益之处包括成效显著提高、客户服务改善,还能因办公室对办公室的收费绕路呼叫而大大降低成本。 STRATA

CTX670数字通讯系统完全兼容STRATA CT产品的主要配件,包括使用相同的主副机柜、通用板卡和数字电话机,以及其他功能板卡,具有极好的过度特性。 CTX670交换机处理器采用大规模集成(LSI)电路,具有存储器保护电池、音乐保留/背景音乐接口、SmartMedia 存储器、网络接口和维护调制解调器;

中文界面CTX 话务台不需要附加设备; 支持8方会议, 最多6条外线参与;

有16路模拟分机板(BSLU/BSLS)和16路数字分机板(BDKU/BDKS),节省机柜;STRTA

CTX670交换机多系统组网 东芝为Strata CTX670设计实施了世界级组网功能。采用QSIG协议和东芝专用QSIG元件,组网系统可作为一个大型Strata系统运作。 ACD/MIS呼叫中心功能 Strata

CTX670系统通过自动呼叫分配(ACD)功能,帮您有效地在话务员之间分配来电。Strata CTX670交换机配备地新型灵活ACD解决方案使您的员工专注于生产型任务,提供优质的客户服务。您的呼叫中心将以最高效率运行,从而为您创收。 远程用户接入 Strata

CTX670交换机能将总部电话系统的全部功能引入远程工作组,使全体员工的通信效率达到最大化。 计算机电话集成 通过建立一套集成式业务信息系统,计算机电话集成(CTI)可提高生产率,降低成本

。它具备系统级呼叫信息收集和管理功能,可实施复杂的CTI应用。 VoIP

充分利用数据网路进行语音通信。		