杭州螺旋钢管厂，杭州螺旋钢管，杭州螺旋管厂家

产品名称	杭州螺旋钢管厂，杭州螺旋钢管，杭州螺旋管厂家
公司名称	杭州邓氏钢管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区瓶窑镇凤都开发区国铺路9号
联系电话	0571-88168600 15088788608

产品详情

现在螺旋钢管的常用标准一般分为:SY/T5037-2000（部标、也叫 普通流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管）、GB/T9711.1-1997（国标、也叫石油

天然气工业输送钢管交货技术条件第一部分：A级钢管(到目前要求严格的有GB/T9711.2 B级钢管)）、API-5L（美国石油协会、也叫管线钢管；其中

分为PSL1和PSL2两个级别）、SY/T5040-2000（桩用螺旋焊缝钢管）。 杭州螺旋钢管厂家%杭州『螺旋钢管』厂家 杭州厚壁螺旋钢管/杭州Q235螺旋钢管/杭州Q345A螺旋钢管/杭州Q345B螺旋钢管/杭州Q345C螺旋钢管/杭州Q345D螺旋钢管/杭州Q345E螺旋钢管/杭州

L245NB螺旋钢管/杭州L290螺旋钢管/杭州L360螺旋钢管/杭州L415螺旋钢管/杭州L450螺旋钢管/杭州X42螺旋钢管/杭州X46螺旋钢管/杭州X52螺旋钢管

/杭州X56螺旋钢管/杭州X65螺旋钢管/杭州X70螺旋钢管/杭州L245NB螺旋钢管/杭州L290NB螺旋钢管/杭州L360NB螺旋钢管/杭州L415NB螺旋钢管/杭州

L450NB螺旋钢管/杭州H40螺旋钢管/杭州J55螺旋钢管/杭州K55螺旋钢管/杭州N80螺旋钢管/杭州C75螺旋钢管/杭州L80螺旋钢管/杭州C90螺旋钢管/丹

东C95螺旋钢管/杭州P110螺旋钢管/杭州Q125螺旋钢管/杭州X42-X80螺旋钢管/杭州螺旋钢管/杭州大口径螺旋钢管/杭州螺旋钢管价格/杭州螺旋钢管

理论重量表/杭州螺旋钢管厂/杭州螺旋钢管规格/杭州螺旋钢管标准/杭州螺旋钢管的材质/杭州螺旋钢管最新报价/杭州小口径薄壁螺旋钢管/杭州

Q235螺旋钢管/杭州Q215螺旋焊管/杭州20cr螺旋钢管/

杭州螺旋钢管 219-630*6-8 Q235B

杭州螺旋钢管 720-820*9-10 Q235B

杭州螺旋钢管 920-1220*12 Q235B

杭州螺旋钢管 1420-1620*14 Q235B

杭州螺旋钢管 219-630*5-8 Q235B

杭州螺旋钢管 720-820*9-10 Q235B

杭州螺旋钢管 920-1420*12 Q235B

杭州螺旋钢管 1820*9-10 Q235B

杭州螺旋钢管 219-630*5-8 Q235B

杭州螺旋钢管 720-820*9-10 Q235B

杭州螺旋钢管 219-630*7-8 Q235B

螺旋管特点：直缝焊管生产工艺简单，生产效率高，成本低，发展较快。螺旋焊管的强度一般比直缝焊管高，能用较窄的坯料生产管径较大的焊管，还可以用同样宽度的坯料生产管径不同的焊管。但是与相同长度的直缝管相比，焊缝长度增加30~100%，而且生产速度较低。因此，较小口径的焊管大都采用直缝焊，大口径焊管则大多采用螺旋焊。 国内常用螺旋管材质一般有：Q235A、Q235B、Q345、L245、L290、X42、X52、X60、X70、X80、0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb。编辑本段用途 螺旋管主要应用于自来水工程、石化工业、化学工业、电力工业、农业灌溉、城市建设，是我国开发的二十个重点产品之一。作液体输送用：给水、排水，污水处理工程，输泥，海洋输水。作气体输送用：煤气、蒸气、液化石油气。作结构用：作打桩管、作桥梁；码头、道路、建筑结构用管，海洋打桩管等。

带钢产品

规格： 宽度219-1820mm 厚度17-6mm

用途：制管

螺旋钢管特点：直缝焊管生产工艺简单，生产效率高，成本低，发展较快。螺旋焊管的强度一般比直缝焊管高，能用较窄的坯料生产管径较大的焊管，还可以用同样宽度坯料生产管径不同的焊管。但是与相同长度的直缝管相比，焊缝长度增加30~100%,而且生产速度较低。因此，较小口径的焊管大都采用直缝焊，大口径焊管则大多采用螺旋焊

螺旋缝双面埋弧焊接钢管产品 双面埋孤焊螺旋钢管 GB/T9711.1-1999 SY/T5037-2000

规格：Φ219-2020mm，厚度可达16mm

用途：产品主要用于石油、天然气等承压长输管线，也可用于水、煤气、空气、采暖蒸汽等普通流体的输送，同时可应用于打桩、结构等建筑领域。

防腐产品

石油套管、油管、管线管产品

规格：DN40-200mm，壁厚4mm-14mm

用途：广泛应用于石油天然气输送及水、空气、蒸汽输送等