

钢管切割机 电动切管机

产品名称	钢管切割机 电动切管机
公司名称	济宁市中区鑫隆工矿配件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市市中区龙行路旺盛楼1027号
联系电话	0537-2884168 15563742563

产品详情

dqg电动切管机,电动切管机, 钢管切管机, 钢管切割机, 76-219切管机, 108-325电动切管机, 219电动切管机, 电动切管机价格, 电动切管机供应

电动切管机：用于外径 50- 165、 76 ~ 219mm、 108- 325mm 壁厚 3 ~ 10mm 的钢管切割，也可用于同种规格球墨铸铁管和塑料管的切割，从而达到安装管道的目的。是建筑、管道施工部门的理想机具。

电动切管机主要技术参数：

管径mm	76- 325
最大壁厚mm	10
输出转速r/min	23
电压v	380
功率w	750
频率hz	50
主轴转速	15rpm
整机重量	70kg

外形尺寸

680*680*650

电动切管机使用说明：

- 1、 根据钢管直径，选取托轮或辅助底架安放钢管。
- 2、 调节主机高度和后支架高度，使钢管处于水平，要求钢管与托轮全长度接触。
- 3、 启动电机。
- 4、 扳动油泵（千斤顶）压杆，刀片切入钢管时适当加大进刀力度，待切入管子后进刀要平稳，在割断前1-3mm时进刀要慢。届时钢管自行断开。
- 5、 松开油泵（千斤顶）放油螺钉关停电机，使刀口离开钢管30-40mm，取下钢管，继续下次作业。
- 6、 切勿用硬物敲击刀片刃口、托轮轴和机架托轮轴口，以防伤害刀片刃口及托轮的安装精度。

注意事项：

- 1、 刀片安装必须牢固。
- 2、 割管过程中，机身不得晃动，割刀刃部应加适量机油润滑。
- 3、 严禁电机受潮、淋雨。
- 4、 不可使拉簧拉长过度。

我公司的部分产品：

凿岩钻探产品：zm12干式煤电钻、zms12湿式煤电钻、zm15煤电钻、岩石电钻等

气动工具：g10风镐、g20风镐、b47、b67、b87c破碎机、d4、d6、d9气动捣固机、cz2风铲、c6、c3、c8风铲、风镐钎、气砂轮机、凿岩钎具等

风动产品：

yt28、yt24、yt27凿岩机、yn27、yn30a内燃凿岩机、7655气腿凿岩机、7665双级气腿凿岩机、锚杆钻机、mqt-120气动锚杆钻机、zqs手持式帮锚杆钻机、mqs50手持式气动钻机、锚杆安装机，风煤钻、轨道钻、锚杆拉力计、锚索张拉机具、锚索切断器、张拉千斤顶、风动振动器、风动潜水泵等

配件类产品：

b19锚索钻杆、锚杆钻杆、煤钻杆、b22风钻杆、金刚石钻头、一字钻头、锚具、锚索搅拌器等产品

轨道交通设备：

齿条起道机，液压起道机，液压弯道器，手动弯道器，液压挤孔机，电动锯轨机，轨缝调整器，液压复位机，手动扳道器，铁路轨距尺，支距尺，电动钢轨钻孔机，内燃钢轨钻孔机，铁路捣固机（电动），铁路捣固机（内燃），液压钢丝绳切断器

矿山机械：管缝锚杆，螺纹钢锚杆，锚杆托盘

工程建设：

水磨石机，电动切管机，电动液压弯排机，手动液压弯排机，多功能弯管机，手动、电动液压弯管机，钢筋弯箍机，钢筋切断机，钢筋弯曲机，钢筋调直机，电动冲击夯，内燃冲击夯，混凝土路面切缝机，高速切纹机，木工圆锯机，打夯机，电动地面抹光机，内燃地面抹光机，电动套丝机，风动扳手，液压角钢冲孔机，液压角钢切断机，液压弯曲机，液压开孔器，液压切排机，锚杆调直机，钢轨急救器

联系人：陈蕊

电话：0537-2884168

手机：15563742563

qq：1029015539

旺旺：xlhr001