

M1010防锈乳化油

产品名称	M1010防锈乳化油
公司名称	上海一坤化工有限公司
价格	.00/桶
规格参数	长城:浓缩液外观：均匀半透明液 M1010:5%乳化液PH值：8.6 中国石化:5%乳化消泡性：0.5.
公司地址	上海市浦东新区东川公路7689号
联系电话	86-02161843353 13818646058

产品详情

M1010防锈乳化油

M1010防锈乳化油

长城牌M1010防锈乳化油是以深度精制矿物油为基础油，加入多种功能添加剂调合而成，适用于机械加工行业黑色金属的车、磨、钻、铣、拉等加工过程的冷却和润滑，并能够满足加工工序间的防锈要求。

性能特点

优良的防锈性和乳化性，性能稳定，能够满足加工工序间的防锈要求

良好的冷却性和清洗性，可使刀具和工件表面迅速冷却，提高加工速度

技术规格

产品符合以下规格：

Q/SH303 039-2006

应用范围

适用于机械加工行业的车、磨、钻、铣、拉等黑色金属加工工艺，并能满足黑色金属加工工序间的防锈要求

推荐使用浓度为2% ~ 10%，可根据具体使用需要调配

典型数据

项目	M1010防锈乳化油
浓缩液外观	均匀半透明液体
5%乳化液pH值	8.6
5%乳化液稳定性(24小时)：	
纯油层，mL	0
乳化皂层，mL	1.0
5%乳化液防锈性（一级灰口铸铁）：	
单片，24小时	合格
叠片，4小时	合格
5%乳化液消泡性能，mL	0.5

包装形式

20L塑料桶、200L铁桶

分享到：

[水泥行业](#)

[造纸行业](#)

[港口物流](#)

[私家车](#)

[商业车队](#)

[出租车](#)

[摩托车](#)

[智能制造](#)

[船舶运输](#)

[航空运输](#)

[铁路运输](#)

[石油化工](#)

[电力行业](#)

[矿山冶金](#)

[机械制造](#)

[工程施工](#)

[应用行业](#)

[服务支持](#)

[技术支持](#)

[客户服务](#)

[设备润滑服务](#)

[防伪鉴别](#)

[长城社区](#)

[常见问答](#)

[车辆养护](#)

[工业润滑](#)

[应用案例](#)

[论坛](#)

[发展历程](#)

[企业文化](#)

[科研开发](#)

[社会责任](#)

[人力资源](#)

[企业简介](#)

[领导致辞](#)

[发展战略](#)

[组织机构](#)

资质荣誉

关于我们