

SRB篮式过滤器

产品名称	SRB篮式过滤器
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:DN200 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

壳体材质

因此，在石油、化工、制药、食品等行业中得到了广泛的应用，深受用户的青睐。

二、SRB篮式过滤器主要零件材料

铸铁、碳钢

不锈钢

滤框滤网材质

密封件材质

耐油石棉、柔性石墨、聚四氟乙烯

工作温度()

-30 ~ +380

-80 ~ +450

公称压力(MPa)

0.6 ~ 6.4(150Lb ~ 300Lb)

过滤精度 (目/in)

10-300

连接方式

法兰、对焊

三、SRB篮式过滤器主要外形尺寸

SRBA直通篮式过滤器

公称直径DN

主要尺寸

排放 “B”

参考重量 (kg)

L

H1

H2

H (拆卸滤网距离)

25

76

220

160

260

480

R1/2"

12

32

165

270

495

16

40

114

280

180

300

550

23

50

28

65

140

330

350

650

48

80

168

340

400

740

100

219

420

310

470

880

R3/4"

126

150

273

500

430

620

1175

248

200

325

560

530

780

1875

292

250

426

660

640

930

2170

415

478

750

840

1200

2690

596

SRB系列篮式过滤器是除去液体中含有少量固形物的小型设备，可保护压缩机、泵和其它设备及仪表等正常工作；也是提高产品纯度、净化气体的小型设备。因此，广泛应用于石油、化工、化纤、医药、食品等工业。SRB系列篮式过滤器有壳体、排污盖、滤芯、滤网、螺栓等组成。网眼总面积是入口管道截面积的3-4倍，压差为0.05-0.15，压力在设计有不同。SRB系列篮式过滤器共有四种形式：直通平底SRB系列篮式过滤器；直通弧底SRB系列篮式过滤器；高低接管平底SRB系列篮式过滤器；高低接管弧底SRB系列篮式过滤器；订货时必须详细注明。