电焊条烘干箱(电焊条烘干机)专业制造厂

产品名称	电焊条烘干箱(电焊条烘干机)专业制造厂
公司名称	佛山市奥菲达焊接技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	广东佛山市南海黄岐广东五金机电城
联系电话	400-6648008 15363051306

产品详情

电焊条烘干机|电焊条烘干炉|电焊条烘干箱|电焊条干燥箱 (全国咨询专线:400-664-8008;13927797056徐经理;客服QQ121777601)供应 ZYHC系列电焊条烘干箱是由烘干箱、贮藏箱、温度自动控制系统、温度检测元件等部分组成;采用了 远红外线辐射加热技术,具有热损小,效率高,控温精度高,加热均匀;能自动控温、定时结束、操作 1、程序自动控制,操作简便;2、温度、时间数字,一目了然; 3、不锈钢抽屉,耐腐蚀,延长使用时间; 4、保温时间特长,可预热约20h,连续工作方便; 5、后盖****安装,保温效果好,解决维修难的问题;6、远红外加热,节约能源; 7、具有烘干、保温完成后报警功能。 8、广泛地应用研究于机械、电力、冶金、化工、石油及城建等重点建设工程 2.电源相数:1 3.额定功率kw: 2.8 4.焊条容量kg:20 5.最高温度 :500 6.温度均匀性 : ± 10 7.保温时间h:0-20 8.焊条贮量kg:20 9.外形尺寸mm: 400 × 750 × 1120 技术参数: 1.程序自动控制,操作简便 2.不锈钢抽屉,耐腐蚀,延长使用时间3.保温时间特长(20小时),连续工作方便 4.温度、时间数字显示,一目了然5.远红外加热,节约能源 6.广泛应用于机械、电力、冶金、化工、石油等行业 -------名称:ZYHC-40电焊条烘干箱-(带焊条贮藏箱) 1.输入电压v:220/50 2.电源相数:1 3.额定功率kw:4.2 4.焊条容量kg:40 5.最高温度 :500 6.温度均匀性 : ± 10 7.保温时间h:0-20 8.焊条贮量kg:40 9.外形尺寸mm: 500×750×1330技术参数: 1.程序自动控制,操作简便2.不锈钢抽屉,耐腐蚀,延长使用时间 3.保温时间特长(20小时),连续工作方便4.温度、时间数字显示,一目了然5.远红外加热,节约能源 ZYHC-60电焊条烘干箱-(带焊条贮藏箱) 1.输入电压v:220/50 2.电源相数:13.额定功率kw:4.7 4.焊条容量kg:60 5.最高温度 :500 6.温度均匀性 : ± 10 7.保温时间h:0-20 8.焊条贮量kg:60 9.外形尺寸mm: 500×750×1330技术参数: 1.程序自动控制,操作简便2.不锈钢抽屉,耐腐蚀,延长使用时间 3.保温时间特长(20小时),连续工作方便4.温度、时间数字显示,一目了然5.远红外加热,节约能源 6.广泛应用于机械、电力、冶金、化工、石油等行业 ------- 名称: ZYHC-100电焊条烘干箱-(带焊条贮藏箱) 1.输入电压v:220/50 2.电源相数:1 3.额定功率kw:6.4

4.焊条容量kg:100 5.最高温度 :500 6.温度均匀性 : ± 10 7.保温时间h:0-20 8.焊条贮量kg:100

电焊条烘干箱型号分类: ZYHC系列(带焊条贮藏箱)远红外电焊条烘干箱型号有:ZYHC-20 ZYHC-30 ZYHC-40 ZYHC-60 ZYHC-100 ZYHC-150 ZYHC-200 ZYHC-500 ZYHC-1000 ZYH系列(不带焊条贮藏箱)远红外电焊条烘干箱型号:ZYH-10 ZYH-20 ZYH-30 ZYH-40 ZYH-60 ZYH-100