

减速机NI2020ED29供应样品

产品名称	减速机NI2020ED29供应样品
公司名称	上海菱联自动化控制技术有限公司
价格	2960.00/台
规格参数	品牌:尤尼帕斯 品名:称重传感器 产地:日本
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄6号J
联系电话	13052291157

产品详情

检测压力范围

指传感器的适应压力范围。

可承受压力

当恢复到检测压力时，其性能不下降的可承受压力。

往返精度

当一定温度（23 °C）下，当增加、减少压力时、用检测压力的全标度值去除输出进行反转的压力值而得到的动作点的压力变动值。

精度

在一定温度（23 °C）下，当加零压力和额定压力时，用全标度值去除偏离输出电流规定值（4mA、20mA）的值而得到的值。单位用%FS表示。

E22-01 1M

E2CA-AL4C

E2CA-AL4D

E2CA-AL4E

E2CA-AL4F DC12-24

E2CA-AN4C

E2CA-AN4D

E2CA-AN4E

E2CA-AN4F AC100-240

E2C-AK4A

E2C-AM4A

E2CA-X10A 3M

E2CA-X10A 5M

E2CA-X1R5A 3M

E2CA-X1R5A 5M

E2CA-X2A 3M

E2CA-X2A 5M

E2CA-X5A 3M

E2CA-X5A 5M

E2C-C1A 3M

E2C-C20MA 3M

E2C-C2AH-1 3M

E2C-CR5B 3M

E2C-CR5B2 3M

E2C-CR8A 3M

E2C-CR8B 3M

E2C-CR8B 5M

E2CD-C1C3A

E2CD-C1R5C3A

E2CD-X2R5C3A

E2CD-X5C3A

E2C-GE4A

E2C-GE4B DC12-24

E2C-GF4A

E2C-GF4B DC12-24

E2C-H15M-1 3M

E2C-JA 2M

E2C-JAP 2M

E2C-JCH 2M

E2C-JCH-1 2M

E2C-JDH 2M

E2C-JEH 2M

E2C-T11 2M

E2C-T16

E2C-WH4A DC12-24

E2C-WH4AF DC12-24

E2C-X10A 3M

E2C-X1A 3M

E2C-X1R5A 3M

E2C-X1R5A-3 3M

E2C-X1R5A-4 3M

E2C-X1R5A-5 1.5M

E2C-X1R5AH 3M

E2C-X1R5AH 5M

E2C-X1R5AH-1 3M

E2C-X2A 3M

E2C-X2AH 3M

E2C-X5A 3M

E2C-X5AH 3M

E2C-X5AH 5M

