

体积小马力大汽油发电机35千瓦

产品名称	体积小马力大汽油发电机35千瓦
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO35 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

体积小马力大汽油发电机35千瓦汽油发电机组供电都采用了市电供电，汽油发电机组供电作为备用方案，但在一些特殊施工条件下，由于受环境的制约，也不得不采用汽油发电机供电。为各领域用户提供应急备用电源。是集工程设计、市场营销、环保降噪、技术服务于一体的企业，销售网络以及售后服务队伍覆盖全国。公司拥有的设备、专业的制造技术、完善的质量管理体系，具有很深厚的研发技术实力。大泽动力发电机的功率覆盖范围从850W到300KW，具有体积小、重量轻、低噪音、低油耗、使用寿命长等特点，是理想的应急备用电源设备。

体积小马力大汽油发电机35千瓦产品特点

- 1、发电机和电气元件完全封装在一个坚固的静音系统内，在各种极端和恶劣的外部环境下都能确保您的电力供应。
- 2、静音箱主要部件采用标准的国标冷轧钢板及压铸模具，大大提高了产品的整体强度和使用寿命。外罩油漆经过严格的酸洗磷化及电泳特别处理，静电喷涂后经高温熔铸而成，高度增强防腐力。
- 3、更大的维护空间使安装在钢性底座上的发动机、发电机、散热器、控制系统双面维护门等使用维护更方便。

型号：TOTO35

(一) 发电机参数

1.额定功率： 35KW

- 2.备用功率： 36KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.功率因素： 0.8/0.9/1.0
- 6.相 数： 单三相
- 7.发电机类型： 箱式

(二) 发动机参数

- 1.消音装置： 工业消音装置
- 2.发动机型号： TO-491Q-ME
- 3.耗油量: 395g/kw.h
- 4.油箱容积： 37L
- 5.润滑油容量： 4
- 6.发动机排量： 2.23L
- 7.气缸数量： 直列 四缸 水冷
- 8.启动方式： 电启动(选配全自动)
- 9.燃油型号： 90号以上汽油
- 10.冷却方式： 水冷
- 11.额定转速： 3000r/min
- 12.缸体结构： 四缸水冷发动机
- 13.油型号： SF级别机油 夏季

(三) 整机参数

- 1.作时间： 8-12H
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器重量： 420/526kg

5.形尺寸： 1480*780*1060mm

发电机组标准配置

电压、机器运行指示、冷却水箱和风扇：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

大泽汽油发电机组的价格因这两个部分的和配置的不同而不同，体积小马力大汽油发电机35千瓦在汽油机相同，功率相同的情况下，要注意发电机的不同，选择不同的发电机则整个汽油发电机组的性能就不同，汽油发电机组的性能是很重要的，因此用户在选购汽油发电机组的时候一定要谨慎，可以根据自己的需求向汽油发电机组的销售人员进行咨询，从而选择相匹配的发电机。上海大泽动力按出厂价为广大客户提供性价比的汽油发电机组！我们长期专业销售汽油发电机组，大泽动力的发电机组在同等型号和大小功率的基础上，价格更低，性能更稳定。