## 江西省赣州钻深水井,章贡区打深水井,打井多少一米

产品名称	江西省赣州钻深水井,章贡区打深水井,打井多 少一米
公司名称	振泰钻井工程有限公司
价格	180.00/米
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市嵊州市三江街道圳塍村35号(住所 申报)
联系电话	13575768797 13575768797

## 产品详情

打井队叙述压井程序流程及技术标准

压井程序流程及技术标准

- 1、按施工设计的转向柱构造规定,将压井转向柱下到预订深层。
- 2、联接路面管道,路面管道水压试验至施工设计泵压的1.5倍,经5min 后不刺不漏水为达标。
- 3、开防水套管水利闸门打进压井切削液。压井的时候要注意观查泵压转变,泵压不得超过疏油吸湿启动压力。排气量从小到大,出入口出液正常的后开始增加排气量,排气量一般控制在0.3
- ~0.5m3/min,将设计方案使用量的压井切削液所有打进井内。
- 4、压井环节中,随时随地观查做好记录泵压、排气量、出入口排气量及漏泄量等相关信息。泵压上升压 井堵塞时,应停泵立即查找原因进行修复,不可强制憋泵。
- 5、比较严重漏泄井采取相应补漏对策后,然后再进行压井工程施工。
- 6、出砂很严重的井优先选择选用反循环钻机法压井,维持不喷不漏水、均衡压井。若正循环压井时,要 定期主题活动转向柱。
- 7、压井环节中加重或往上拉转向柱时,压井切削液务必循环系统二周之上即可主题活动转向柱,并立即

联接好转向柱,直至压井至施工设计