

# 兰州市西门子授权代理商

产品名称	兰州市西门子授权代理商
公司名称	上海雷咙自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号（枫泾经济小区）
联系电话	16651316981 16651316981

## 产品详情

上海雷咙在经营过程中客户至上，兰州市西门子授权代理商优点详细具体如下：

- 1、SIMATIC，PLC、S7-200、S7-300、S7-400、S7-1200,S7-1500,S7-200SMART,S7-200CN,ET200
- 2、控制器 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等3、SITOP 产品种类可调稳压电源 24V DC 1.3A、3A、10A、20A、40A4、HMI 触摸液晶屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377SIEMENS 交、可调稳压电源传动系统5、变频调速器 MICROMASTER产品种类：MM、MM420、MM430、MM440、G110，G120,V20,V90,ECOMIDASTER产品种类：MDV 6SE70产品种类（FC、VC、SC）6、全源数据直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 产品种类SIEMENS 加工中心直流伺服电机7、840D、802S/C、802SL、828D 801D：6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,8、伺服驱动：6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

服务承诺一：1、确保全新升级进口的

服务承诺二：2、确保安全按时派送服务承诺三：3、确保售后品质步骤一：1、顾客创建尽可能选购产品规格步骤二：2、己方会依据询价表型号查询价钱及其供货周期，拟一份详尽靠谱报价表步骤三：3、顾客接到报价表建立规格技术参数技术参数性能参数技术参数核对无误购买商品步骤四：4、报价表责任人根据企业给予规格技术参数技术参数性能参数技术参数及其总数拟份买卖合同步骤五：5、顾客接到合同书查看批准后盖公章传回并按照合同营业额汇钱到公司开户行步骤六：6、我企业财务查出款后，市场人员分配派送并告知客户跟踪航空运单顾客至上”是企业成立伊始所建立发展的理念，大家用心地去洞察客户需求，唯一能做的就是一个诚实守信、\*的企业，提高顾客满意度，战略伙伴关系。

兰州市西门子授权代理商

蓄电池组中的每块电池的电压通常是12V，而自动化设备一般也有直流输入接口，这样就可以根据设备对直流电源的要求，取一块或几块电池作为自动化系统的供电电源，可以不直接使用交流电路。

采用这种不需增加任何附属设备，电源电压稳定。但是自动化系统中各种设备的直流额定电压不尽相同，有12V、24V、48V、220V等，如果都从直流屏内接电，则电池组上接线多，容易造成接线错误，而且在直流屏检修时，对自动化系统的供电也会中断。

#### 使用DC—DC高频通信开关电源

该装置的输入、输出均为直流。它结构简单，便宜，使用方便，可根据具体情况决定输入和输出的直流电压等级。它体积小，如在一个机架内放置多台，就可以得到所需的多个电压等级的直流输出。交、直流互为备用，平常由交流旁路供电，交流断电时可自动切换，使用直流。

#### 采用电力不间断电源(电力UPS)

电力UPS与常规UPS的结构和功能基本一样，它是利用变电所直流屏的蓄电池组做为逆变器的直流电源，输出为220V交流电流。正常情况时，交流电流通过UPS内的整流和逆变电路给自动化系统供电；交流断电后，由直流屏经UPS逆变后给自动化系统提供不间断电力。它采用全桥电路结构，可以带风机等电动

机负载。配置该设备可节省资金和维护工作量。