

抚州钢厂充氮车 海德森诺厂家定制 钢厂充氮车维修

产品名称	抚州钢厂充氮车 海德森诺厂家定制 钢厂充氮车维修
公司名称	济南海德森诺流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市市中区南辛庄西路253号C座
联系电话	13156120257 13156120257

产品详情

高压氮气机

合作才能发展，共赢才是王道。合作发展，共创未来。携手共进，合作共赢。

HD-AE系列高压氮气机，是一款采用变压吸附原理，把空气中的氮气分离出来，并高压输出的系统设备。该设备能够满足用氮气体量较大的液压蓄能罐补充氮气的需求。

该高压氮气系统进出气口均有压力控制压力表，用户可按使用要求，自己设定出气压力（为5Mpa），当出气压力达到用户设定压力时，系统自动停机，出气压力降低到用户设定的压力下，系统自动启动。简单说就是，出气压力可调，全自动开关机。操作方便，大大提高的工作效率。

高压氮气机

技术参数：

- 1、进气介质：自然空气
- 2、进气压力：常压
- 3、输出介质：氮气
- 4、输出压力：0.7MPa--7Mpa
- 5、输出氮气纯度：99.9%
- 6、氮气额定流量：1Nm³/h ~ 15Nm³/h
- 7、系统额定功率：2.2 ~ 10KW
- 8、接入电源：三相四线（带有零线） 380V 50 Hz

型号分类：

型号 输入气体（常压空气） 输出压力(MPa) 氮气输出流量（m³/h） 增压次数（次/分钟） 重量(kg)

HD-AE40/05 空气 4 5 16 205

HD-AE50/05 空气 5 5 16 205

HD-AE70/05 空气 7 5 14 215

HD-AE40/07 空气 4 7 16 235

HD-AE50/07 空气 5 7 16 235

HD-AE70/07 空气 7 7 14 260

HD-AE100/10 空气 10 10 12 270

HD-AE150/10 空气 15 10 12 270

HD-AE250/10 空气 25 10 12 270

HD-AE350/10 空气 35 10 12 290

HD-AE500/10 空气 50 10 12 290

HD-AE250/15 空气 25 15 12 330

HD-AE350/15 空气 35 15 12 380

HD-AE500/15 空气 50 15 12 460

充氮小车简介：

充氮车是蓄能器充气的设备，普通的瓶装氮气也就是12Mpa，而蓄能器的使用压力通常在15Mpa以上，抚州钢厂充氮车，单纯的用充氮工具和普通瓶装氮气无法达到蓄能器的充气要求，有的蓄能器的使用压力更高，能够达到30Mpa以上。只能通过蓄能器充氮小车来完成充气。

充氮车性能：

- 1，应用范围广，适合给需要充氮气的蓄能器、气弹簧、高压容器等充气；
- 2，钢厂充氮车生产厂家，便于移动、固定，钢厂充氮车厂家，操作简单；
- 3，输出压力高，压力设定简单、方便，到达设定的压力设备自动停机；
- 4，运行稳定，质量可靠。

抚州钢厂充氮车-海德森诺厂家定制-钢厂充氮车维修由济南海德森诺流体设备有限公司提供。济南海德森诺流体设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！