

光端机/视频光端机/视频光端机厂家

产品名称	光端机/视频光端机/视频光端机厂家
公司名称	深圳市钦华数码技术有限公司
价格	300.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区太白路3013号6楼
联系电话	0755-25800512 15302715833

产品详情

深圳钦华数码专业生产2路、4路、6路、8路、16路、32路、64路双向视频光端机/音频光端机/数据光端机/视频音频光端机/视频数据光端机/音频数据/视频硬盘数据光端机.厂家直接报价价格实在,一年包换三年保修.

端机常用型号如下：

1路正向视频光端机，1路正向视频+1路正(反)向数据光机，

2路正向视频光端机，2路正向视频+1路正(反)向数据光机，

3路正向视频光端机，3路正向视频+1路正(反)向数据光机，

4路正向视频光端机，4路正向视频+1路正(反)向数据光机，

5路正向视频光端机，5路正向视频+1路正(反)向数据光机，

6路正向视频光端机，6路正向视频+1路正(反)向数据光机，

7路正向视频光端机，7路正向视频+1路正(反)向数据光机，

8路正向视频光端机，8路正向视频+1路正(反)向数据光机，

12路正向视频光端机，12路正向视频+1路正(反)向数据光机，

16路正向视频光端机，16路正向视频+1路正(反)向数据光机，

24路正向视频光端机，24路正向视频+1路正(反)向数据光机，

32路正向视频光端机，32路正向视频+1路正(反)向数据光机，

64路正向视频光端机，64路正向视频+1路正(反)向数据光机

- * 高速光纤数字视频技术、光通信技术。
- * 模块式、插卡式机箱结构。
- * 无电磁干扰、无射频干扰、无地电流。
- * 防雷击。
- * 8-10位PCM数字视频编码。
- * 8MHz视频带宽。
- * 在光功率范围内视频质量与传输距离无关。
- * RS232,RS422,RS485,TTL多种数据接口。
- * 数据传输速率DC-256Kbps。
- * 超级光学动态范围，0KM不饱和。
- * FC光纤接口，波长850nm、1310nm、1550nm。

视频指标

- * 视频制式 PAL,NTSL,SECAM
- * 视频输入/输出阻抗 75欧姆非平衡
- * 视频输入电平 1Vp-p
- * 视频接口类型 BNC
- * 视频带宽 8-10MHz
- * 微分增益 <1%
- * 微分相位 <1度
- * 编码 8-10BIT PCM
- * 采样率 15.36MHz
- * 信噪比 > 70dB

数据指标

* 数据接口 RS - 232、RS - 422、RS - 485、TTL(2线或4线可选)

* 连接端子 压接端子

* 通讯速率 0-256kbps

* 误码率 $< 10^{-9}$

一般指标

* 电源 12VDC

* 工作温度 - 40度 - + 70度

* 工作湿度 0 - 95%无冷凝

* 重量 0.85kg

* 尺寸 265(W)X164(D)X45(H)