

惠州国际货运代理公司

产品名称	惠州国际货运代理公司
公司名称	东莞市恒晟国际货运代理有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道东城光明路17号1栋556
联系电话	13650050220

产品详情

恒晟国际货运代理有限公司是商务部批准成立的一级货运代理企业，从事国际快递，海运、空运、多式联运以及国内仓储、陆运等综合性物流服务。公司已在行业内享有良好的声誉，被中国国际货运代理协会评选为“企业信用评价AAA级信用企业”，同时在项目物流方面积累了丰富的经验，成功入选中国石化合格物流服务商。

可发国际快递物流产品：

1. 普货、内电、带电产品，带电池的小仪器，小电器，文件，衣服，纺织品，fang牌，饰品，包包，一线二线衣服包包鞋子电子等产品，文具，家具，小电器，生活用具，手机，电脑，手机壳等。
2. 食品，yao品，茶叶，零食，方便面，辣条，干货，杂粮，移动电源，充电宝，电池等。
3. 液体，粉末，的化妆品，化工品，抛光粉，钛白粉，颜料，食品添加剂，调料，面膜，面膜粉，精华液，化工原料，精油，香水，指甲油，卸甲水，胶水，面霜，护肤品，墨水，硅胶，化工粉末---液体样品等！

恒晟国际通过对市场的前期开拓，与海关、商检以及船公司、航空公司建立了良好的合作关系，这使得我们能够为客户提供优惠的价格和充分的舱位，并使货运的各个环节尽在掌握。国际化、标准化的服务及先进的信息技术的支持，大大提高了工作效率。和谐的工作环境，受过良好教育并极具丰富业务经验的员工，加之高效务实的团队精神，使我们能够为客户提供贴心周到的个性化服务。

我们始终遵循“以市场为导向，以质量求生存，以信誉求发展”的宗旨，不断完善各项管理制度，挖掘内部潜力，扩大服务规模，增强服务类型，同时注重提升服务质量，提高企业信誉。多年来，在广大客

户和各界合作伙伴的鼎力支持下，公司得以持续、快速、稳定发展，业务能力不断增强，企业实力不断壮大。

恒晟国际致力于建立全球货运网络。我们的海外代理遍及世界主要港口和城市。完善的国内服务网点，结合成熟的国际网络，使得我们有能力为客户提供全球的门到门一站式货运服务。

恒晟国际信守“珍视所托，使命必达”的承诺，竭力为每一个客户和合作伙伴量身打造品质的物流服务，我们愿与您携手并进，共创未来!

恒晟是一家国际物流公司是外经贸发展总局认可具有法人资格的一级运输企业。与DHL、UPS、FEDEX、等多家主流国际快递达成长期战略合作。恒晟致力于为跨境电商提供全球物流服务的物流方案提供商。业务覆盖全球200多个地区和地区，是中国eBay、速卖通、亚马逊、Wish、敦煌等外贸电子商务卖家推荐的物流公司之一。以下恒晟提供的，从国内发往德国的国际快递渠道：

E邮宝（纯电池）专线

E邮宝（纯电池）专线为我司新增渠道费用较低，可以冲纯电池，需要硬纸盒包装，上网后如有安检退件，不退运费不退挂号费。

E邮宝（纯电池）专线服务和地区：德国，加拿大，澳大利亚，西班牙，法国，英国，意大利，日本，俄罗斯，美国。

E邮宝（纯电池）专线时效：7-15个工作日。

E邮宝（纯电池）专线尺寸限制：

1、单件 大尺寸：长、宽、厚合计不超过90厘米，长一边不超过60厘米；圆卷邮件直径的两倍和长度合计不超过104厘米，长度不得超过90厘米。

2、单件 小尺寸：长度不小于14厘米，宽度不小于11厘米；圆卷邮件直径的两倍和长度合计不小于17厘米，长度不小于11厘米。

DHL国际小包

DHL国际小包是由DHL GLOBAL MAIL开发的空邮小包渠道。主要针对货物重量在2公斤以下的一种航空包裹运输服务。DHL小包分为挂号和平邮两种，可以通邮到全球200多个 或者地区，主要利用DHL清关能力开通的国际航空服务，速度快，时效好。比较适合跨境卖家小包裹，价值高，要求时效快的小商品。

DHL国际小包服务：全球200多个 和地区，部分 无服务，详见我司报价表。

DHL国际小包时效：上网：2天。签收：欧美8-15天。平邮有一条香港上网信息。

DHL国际小包尺寸限制：

- 1、每票货物流重量不得超过2KG，不接受一票多件货物。
- 2、方形：单边长度 60cm，长+宽+高 90cm。轴状：直径*2+长 104cm，单边长度 90cm。

UPS纯电池专线

UPS纯电池专线是恒晟针对南美、欧洲、非洲地区开通的服务。UPS纯电池专线具有低价、可发带电产品等优势，尤其非洲区极具价格优势。

UPS纯电池专线服务和地区：德国，加拿大，澳大利亚，西班牙，法国，英国，意大利，日本，俄罗斯，美国。

UPS纯电池专线时效：7-15个工作日。

UPS纯电池专线限制：重量0.05Kg 1.8kg; 长 0.6米，长+宽+高三边周长 0.9米。

选择恒晟，给您一个放心可靠的国际快递邮寄方案。恒晟拥有多种物流产品和服务，可根据运输方式不同的优点选择

佳方案，满足不同类型和不同规模跨境电商的需求，为客户提供优质、快捷、安全的国际寄送服务。

要应用紧线器进行。周围的骨干线负荷较重，可用双股8号铁丝，内部骨干线用单股8号铁丝，其他纵横线、分布在骨干线之间的支线用12号铁丝，支线间距离以50厘米为宜。这种架式，多在平地利用。

屋脊式棚架屋脊式棚架，是由两个倾斜式小棚架或大棚架相对头组成，形似屋脊而得名。其优点是可省去一排高支柱，而且架式牢固，其他与大小棚架相同。

三、双十字“V”形架

双十字“V”形架葡萄架式，在藤稔葡萄上已取得较好的效果。生产实践证明这种架式具有先进性，是当今国内新型的实用架式，有良好的推广应用前景。双十字“V”开支架栽培方式由于叶幕呈V字形，与棚架和单篱架相比较，具有叶幕层受光面积大、光合效率高、萌芽整齐、新梢生长均衡以及通风透光好等优点。缺点是产量不如棚架高。双十字“V”形架枝蔓成行向外倾斜，方便整枝、疏花、喷药等管理工作，有利于计划定梢定穗、控产，从而提高了产品质量，有利于实行规范化栽培。双十字“V”形架的建立比棚架简单，在篱架的水泥柱上105厘米和140厘米处各设横梁一根，下横梁长60厘米，上横梁长80-100厘米，并在水泥柱80厘米处拉2道铁丝。两根横梁的两端各拉一道铁丝，共拉6道铁丝即成。这是篱架与“V”形架的复合形式。采用扇形整枝，效果良好，克服了水平整枝易折断枝的缺陷。

四、葡萄避雨棚架

葡萄避雨棚架具体要求如下：

葡萄园行距2.5米，每块以30厘米宽的水沟相隔，沟深以便于排水或灌水为度。

葡萄避雨棚架

避雨棚顶部离地2.1米，于1.8米以上处建避雨棚，棚宽2.2米，棚高0.3米。棚顶与棚边用木条固定，用竹片做成弓形并扎钉。每50厘米钉1竹片。竹片上覆膜，膜厚0.08毫

