

25kw三相应急柴油发电机厂家

产品名称	25kw三相应急柴油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO28000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

25kw三相应急柴油发电机厂家，

优点：

*

柴油比其他些能源如汽油、煤炭等便宜得多。如果使用柴油发电机组，可以节省28-30%的运行成本。

* 相比于汽油发电机组，柴油发电机组的维护价格相对便宜的。例如润滑油在润滑引擎的日常保养上也会为您节省些钱。

* 这种发电机，电力供应充足，选择余地广阔。你可以方便的选择20KW-2000KW的柴油发电机组，但是汽油发电机组只能选择34KW以下。

* 柴油发动机比起汽油发动机和其他动力设备，更坚固耐用。只要保持平时的正常保养维护，你可以使用数十年。

* 柴油发电机组工作时间长，因为它结构构造允许它通过内部水循环来迅速降温。

型号：TO28000ET

一:发电机参数：

额定功率： 25KW

备用功率： 26KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 400V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 三相

二.发动机参数：

机油类型： SAE 10W30 (或CD)

发动机型号： YOTO2200

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 涡轮增压

绝缘等级： H级

调速方式： 机械调速

消音装置： 工业消音

油箱容量： 50L

燃油类型： 0#、-10#

三:整机参数：

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 205g/kw.h

工作时间： 8-12H

噪音水平： 68-75db

机器重量： 550/680kg

外形尺寸： 1450*865*1205

11.售后服务： 大泽原装 联保

四.随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具

经过检查发电机排除的废气是对人有非常大的危害，市场上有很多发电机厂家使用不合格的材质销售的排气管，长时间使用会产生腐烂破裂等现象。我们大泽动力秉承着行业的品德，采用优质的配件减少后期对您产生不必要的伤害：

- 发动机排放的废气会对人体造成伤害；
- 所有装在户内的发电机组都必须通过不泄露的排烟管把废气排出室外，排烟管的安装必须符合相关的规范、标准及其它要求；
- 消声器、排烟管、增压器等都会产生高温，要远离易燃物品，以防止人体被烫伤；
- 确保经排放的烟和废气不成为公害；

为减少背压力，排烟管应设计的越短越直越，如必须弯曲，弯曲半径至少应为管内径的1.5倍。排烟管的长度过3M的的设计需征得厂家的同意。