

PMI-MSA-S/LS重负荷四方型导轨滑块

产品名称	PMI-MSA-S/LS重负荷四方型导轨滑块
公司名称	上海秀诚电子有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:PMI 型号:MSA-S/LS
公司地址	宝山区锦秋路48号C249
联系电话	021-56134515 13636466599

产品详情

品牌	PMI	型号	MSA-S/LS
规格	15/20/25/30/35/45/55/65	滑行轨迹	直线导轨
种类	滑动导轨	材质	德国钢材
适用机床	皆可	是否库存	是
是否批发	是		

产品简介

	msa系列直线导轨采用4列圆弧接触式及45°触角的钢珠列设计，多种安装方式都可以使用，并且可在维持低摩擦阻力情况下均匀专利的润滑油路设计，能够均匀的将润滑油脂注入每个循环回与使用寿命，实现高精度、高可靠度及平滑稳定的直线运动需求。		
	产品特性		
	?高刚性，四方向等负荷设计		?具自动调心能
	?行走顺畅度佳，低噪音		?具互换之特性

注*:单:单滑块/双:双滑块紧密接触

单位:mm

型号	外形尺寸							滑块尺寸						
	高度h	宽度w	长度l	w2	h2	b	c	s × l	l1	t	n	g	k	d1
msa 15s	28	34	56.3	9.5	4.2	26	26	m4 x 5	39.3	7.2	8.3	7	3.2	3.3
msa 20smsa 20ls	30	44	72.988.8	12	5	32	3650	m5 x 6	51.367.2	8	5	12	5.8	3.3

msa 25smsa 25ls	40	48	81.610 0.6	12.5	6.5	35	3550	m6 x 8	5978	10	10	12	5.8	3.3
msa 30smsa 30ls	45	60	97119. 2	16	8	40	4060	m8 x 10	71.493.6	11.7	10	12	6.5	3.3
msa 35smsa 35ls	55	70	111.21 36.6	18	9.5	50	5072	m8 x 12	81106.4	12.7	15	11.5	8.6	3.3
msa 45smsa 45ls	70	86	137.71 69.5	20.5	10	60	6080	m10 x 17	102.5134 .3	16	20	13.5	10.6	3.3
msa 55smsa 55ls	80	100	161.51 99.5	23.5	13	75	7595	m12 x 16	119.5157 .5	18	21	13.5	8.6	3.3
msa 65smsa 65ls	90	126	199253	31.5	15	76	70120	m16 x 20	149203	23	19	13.5	8.6	3.3

型号	导轨尺寸												基本额定负荷			容许静力矩		
				es	d			mpkn-m				mykn-m				m		
msa 15s	15	15	60	20	7.5	18	18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	1.5				
msa 20smsa 20ls	20	18	60	20	9.5	19	22	0.19	0.24	0.19	0.24	0.19	0.24	2.3				
msa 25smsa 25ls	23	22	60	20	11	21	24	0.23	0.29	0.23	0.29	0.23	0.29	3.4				
msa 30smsa 30ls	28	22	80	20	13.4	23	27	0.32	0.39	0.32	0.39	0.32	0.39	4.8				
msa 35smsa 35ls	34	22	80	20	15	25	29	0.37	0.45	0.37	0.45	0.37	0.45	6				

				1	6	1	1.	8.	1.	8.	1.	1.	
				2	3.	0	6	6	6	6	7	9	
				x	6	0.	0	7	0	7	7		
				9		6							
msa 45smsa 45ls	4	3	1	2	2	8	1	1.	1	1	2.	2.	1
	5	8	0	2.	0	3.	1	8	0.	8	0.	5	8
			5	5	x	8	7.	1	6	1	6	7	3
					1	1	9	3.	7	3.	7	3.	3.
					7	0	1	1	1	1	1	4	7
					x	2.	5	3	6.	3	6.	3	
					1	4	7.		9		9		
					4		3		5		5		
msa 55smsa 55ls	5	4	1	3	2	1	1	3.	1	3.	1	4.	4.
	3	4	2	0	3	2	6	1	7.	1	7.	5	1
			0		x	3.	9.	3	5	3	5	0	2
					2	6	8	5.	7	5.	7	6.	4.
					0	1	2	4	2	4	2	0	9
					x	5	2	0	8.	0	8.	0	1
					1	1.	6.		1		1		
					6	1	4		1		1		
msa 65smsa 65ls	6	5	1	3	2	1	2	6.	3	6.	3	8.	6.
	3	3	5	5	6	9	6	1	3.	1	3.	3	4
			0		x	8.	5.	1	7	1	7	6	3
					2	8	3	1	1	1	1	1	8.
					2	2	3	1.	5	1.	5	1.	7
					x	5	7	8	7.	8	7.	8	6
					1	3.	5.	4	3	4	3	4	
					8	5	9		2		2		