

# 日本出光FVC68D冷却液,FVC32D合成冷冻油

产品名称	日本出光FVC68D冷却液,FVC32D合成冷冻油
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	1100.00/件
规格参数	品牌:日本出光FVC68D,F 型号:日本出光FVC68D,F
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

## 产品详情

日本出光兴产FVC68D,FVC32D合成冷冻油

产品资料：

FVC32D冷冻压缩机油DAPHNE HERMETIC OIL FVC32D

1. Daphne Hermetic Oil FVC32D冷冻机油用途(1)

适合于使用HFC系冷媒的空调以及低温机器的压缩机。(2)

由于电的绝缘性好，可以用于各种密闭式压缩机。

2. Daphne Hermetic Oil FVC32D冷冻机油本质在高度精练的聚乙烯醚系合成基础油中，配合了氧化防止剂、耐磨耗性剂等添加剂的合成系冷冻机油。

3. Daphne Hermetic Oil FVC32D冷冻机油特征(1)

与R407C、R410A、R404A等HFC系冷媒的相容性优越，不必担心回油的问题。(2)

由于使用了醚系合成油，所以不用担心由于加水分解生成油泥以及毛细管堵塞的问题。(3)

润滑性非常优良，使压缩机的磨耗减少。(4)

电的绝缘性好的原因，使用在各种密闭式压缩机上时也不会发生漏电的现象。(5)

与各种零件材料的相适性好。

4. Daphne Hermetic Oil FVC32D冷冻机油的代表性状

项目FVC32D动粘度 @40 mm<sup>2</sup>/s3.4动粘度 @100

mm<sup>2</sup>/s5.12粘度指数78密度 g/cm<sup>3</sup>0.9252色调 (ASTM) L0.5引火点 178流动点 -47.5全酸价

mgKOH/g0.01以下体积抵抗率(RT) cm<sup>7</sup> × 10<sup>13</sup>铜板腐蚀 100 × 1hr1 (1B) 微量水分

ppm100ppm危险物分类第四类第三石油类

5. Daphne Hermetic Oil FVC32D冷冻机油使用注意事项本系列油品由于吸湿性强，所以开封后必需注意。

5. Daphne Hermetic Oil FVC32D冷冻机油包装规格包装规格：18L/桶，200L/桶。

Nearbymo优势供应：冷冻机油（Refrigeration Lubricants）

FVC68D制冷压缩机油DAPHNE HERMETIC OIL FVB68D

1. Daphne Hermetic Oil FVB68D冷冻机油用途(1)

适合于使用HFC系冷媒的空调以及低温机器的压缩机。(2)

由于电的绝缘性好，可以用于各种密闭式压缩机。

2. Daphne Hermetic Oil FVB68D冷冻机油本质在高度精练的聚乙烯醚系合成基础油中，配合了氧化防止剂、耐磨耗性剂等添加剂的合成系冷冻机油。

3. Daphne Hermetic Oil FVB68D冷冻机油特征(1)

与R407C、R410A、R404A等HFC系冷媒的相溶性优越，不必担心回油的问题。(2)

由于使用了醚系合成油，所以不用担心由于加水分解生成油泥以及毛细管堵塞的问题。(3)

润滑性非常优良，使压缩机的磨耗减少。(4)

电的绝缘性好的原因，使用在各种密闭式压缩机上时也不会发生漏电的现象。(5)

与各种零件材料的相适性好。

4. Daphne Hermetic Oil FVB68D冷冻机油的代表性状

项目FVB68D动粘度 @40 mm<sup>2</sup>/s64.4动粘度 @100 mm<sup>2</sup>/s7.68粘度指数77密度 g/cm<sup>3</sup>0.9263色调 (ASTM) L0.5引火点 196流动点 -37.5全酸价 mgKOH/g0.01以下体积抵抗率 (RT) cm<sup>3</sup> × 10<sup>13</sup>铜板腐蚀 100 × 1hr1 (1B) 微量水分 ppm100ppm危险物分类第四类第三石油类

5. Daphne Hermetic Oil FVB68D冷冻机油使用注意事项本系列油品由于吸湿性强，所以开封后必需注意。

5. Daphne Hermetic Oil FVB68D系列冷冻机油包装规格包装规格：18L/桶，200L/桶。

Reflube SE22、Reflube SE32、Reflube SE46、Reflube SE68、Reflube SE120、Reflube SE170、Reflube SE220；Reflube AB150；Reflube SP10、SP20；EVEREST 10、EVEREST 15、EVEREST 22、EVEREST 32、EVEREST 46、EVEREST 68、EVEREST 100、EVEREST 120、EVEREST 170、EVEREST 220；Emkarate RL22H、RL32H、RL46H、RL68H、RL100H、RL170H、RL220H；ICEMATIC SW68、SW220；CP-4214-85、CP-4214-150、CP-4214-320；Solest LT-32、Solest 68、Solest 120、Solest 170、Solest 220；CP-2931A；CP-4700-100；CPI Refrig. Fluid 68；SUNISO 3GS、4GS、5GS、6GS，SUNISO 3GSD、4GSD、5GSD；SUNISO SL-22S、SL-32S、SL-68S(SUNICE T-68)；Capella WF68；Energol LPT68；Gargoyle Arctic 300；EAL Arctic 22、46、68；L-DRA/A46，L-DRA/A68，KunLun 3GS、4GS、5GS；PAG46，PAG100；FVC32D，FVC68D；DTE26；.....以及以下油品的对应油品：比泽尔BitzerB5.2、BS E32、BSE55、B100、BSE170、B150SH、B320SH；约克YORKS油、K油、L油、C油、E油、H油、J油、F油、Q油、W油、P油等；FRICK #2A、#3、#7、#12、#12b、#14；开利CarrierPP23BZ101005、PP23BZ103005、PP23BZ110005（原PP23BZ104005）；特灵TRANE OIL00015、OIL00022、OIL00031、OIL00048；顿汉布什DUNHAM-BUSHDB Oil 2（KARLUBE #2）、DB Oil 3（KARLUBE #3）、DB Oil 4（KARLUBE #4）、DB Oil 7（KARLUBE #7）、DB Oil 11（KARLUBE #11）、DB Oil 15（KARLUBE #15）；汉钟HANB ELLHBR-B01、HBR-B02、HBR-B04、HBR-B05、HBR-B08、HBR-B09、HBR-B10、HBR-A02、HBR-

A04 ; 复盛FU SHENG FS300R、FS150R、FS120S、FS100M ; 三洋FVC32D、大金FVC68D ; 日立JOMO UX300、SR30H.....