

昕洁新能源 光伏屋顶安装 枝江光伏屋顶

产品名称	昕洁新能源 光伏屋顶安装 枝江光伏屋顶
公司名称	湖北昕洁新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市樊城区人民西路柿铺西公交站向西行50米路南
联系电话	18907273618

产品详情

安装光伏为什么要选择夏季

理由一：夏季光照条件好，为光伏发电提供得天独厚地条件。

我们知道影响光伏发电的主要因素是光照，夏季天长夜短，太阳升得早，落得晚，光伏发电工作的时间要比平常季节要长，自然发电量也会提高。

但是这里，我们要提醒用户，夏季对于光伏电站也是一种考验，光伏电站面临高温工作效率也会下降，有的用户想到给组件进行浇水降温，工业光伏屋顶，结果另用户没有想到的是因为降温让组件玻璃存在温差，组件发生隐裂现象，可谓得不偿失。即便要对组件清洗的时候，也要选择晚上、或者清晨光照条件弱的情况进行。

理由二：节省电费。

光伏发电一大优点就是可以帮助用户节约电费，这不夏天到了，日常用电要比其他的季节高不少，有了光伏发电后，老人们不在为电费高的而担忧了，空调、电风扇随便开。有时候想，假若我们小时候家里有光伏发电，父母也不必为了省那点钱而不舍得开电扇了。

理由三：隔热降温。

我们都知道光伏发电能发电、节约电费拿补贴，但是很多人并不知道它还有个降温的作用。在农村光伏电站装于屋顶之上，因为光伏板吸收一部分热量，室内的整体温度可以降低2~4度。

理由四：节能环保。

“太阳能发电”和另外一篇文章都给大家提供一些帮助，我们会在后续精心准备更多有关昕洁新能源

公司的内容，如果不想错过，建议收藏我们的网站吧！

钢化玻璃，厚度2.9mm至3.5mm;钢化性能符合：GB9963-88，或者封装后的组件抗冲击性能达到GB9535-88地面用硅太阳能电池组件环境实验方法中规定的性能指标;一般情况下，透光率应高于90%;玻璃要清洁无水汽、不得裸手接触玻璃两表面。

采用低铁钢化绒面玻璃(又称为白玻璃)，厚度3.2mm，在太阳能电池光谱响应的波长范围内(320-1100nm)透光率达91%以上，对于大于1200nm的红外光有较高的反射率。此玻璃同时能耐太阳紫外光线的辐射，透光率不下降。

在一些简单的系统中应根据蓄能情况，控制用电量，防止蓄电池因过放电而损坏。发现有异常情况应当立即检查、维修。

用作光伏组件封装材料的钢化玻璃，对以下几点性能有较高的要求：

a).抗机械冲击强度；b).表面透光性；c).弯曲度；d).外观

钢化玻璃是平板玻璃的二次加工产品，钢化玻璃的加工可分为物理钢化法和化学钢化法。物理钢化玻璃又称为淬火钢化玻璃(将金属工件加热到某一适当温度并保持一段时间，随即浸入淬冷介质中快速冷却)。这种玻璃处于内部受拉，外部受压的应力状态，一旦局部发生破损，便会发生应力释放，玻璃被破碎成无数小块，这些小的碎片没有尖锐棱角，不易伤人。化学钢化玻璃是通过改变玻璃表面的化学组成来提高玻璃的强度，一般是应用离子交换法进行钢化。其效果类似于物理钢化玻璃。

钢化玻璃强度比普通玻璃提高数倍，抗弯强度是普通玻璃的3-5倍，抗冲击强度是普通玻璃5-10倍，枝江光伏屋顶，提高强度的同时亦提高了安全性。钢化玻璃承载能力大，改善了易碎性质，即使钢化玻璃破坏也呈无锐角的小碎片，极大地降低了对人体的伤害。钢化玻璃的耐急冷急热性比普通玻璃提高2-3倍，对防止热炸裂有明显的效果。钢化玻璃具有良好的热稳定性，能承受的温差是普通玻璃的3倍，可承受200 的温差变化。但钢化后的玻璃不能再进行切割或加工，只能在钢化前就对玻璃进行加工至需要形状，再进行钢化处理。

6.屋顶光伏电站无需专人值守

屋顶光伏电站发电无机械传动部件，操作、维护简单，运行。一套太阳能发电系统只要有太阳能电池组件就能发电，加之自动控制技术的广泛采用，实现了无人值守，维护成本低。

7.屋顶光伏电站便于运输和安装

太阳能电池组件结构简单，体积小、重量轻，便于运输和安装。太阳能发电系统建设周期短，而且根据用电负荷容量可大可小，方便灵活，光伏屋顶发电，极易组合、扩容。

8.国家政策支持

在补贴方面，工商业分布式光伏电站和家用光伏电站每发一度电都能获得0.37元的国家补贴，补贴20年。另外，各地方也有相应的补贴政策，收益大幅提升。

由于屋顶光伏电站由于不占用现有土地，而且充分利用建筑物的闲置资源，得到了国家政策的大力支持

9.投资理财收益

屋顶安装光伏电站，不仅是起到一个隔热降温，美观的效果，还能够创造绿色收益，给自家的屋顶保值，同时起到一个绿色环保的作用，光伏屋顶安装，随着国家的大力支持与光伏行业的飞跃发展，光伏电站也将成为标配，成为大众都熟知的理财产品。

作为低风险的典型，太阳能光伏电站由于国家政策的支持和地方政府的补贴，年收益在15%左右，这对于有屋顶的居民来说的确是一个非常合适的投资方式!

昕洁新能源(图)-光伏屋顶安装-枝江光伏屋顶由湖北昕洁新能源科技有限公司提供。“太阳能光伏发电,太阳能光伏组件,太阳能用户供电,太阳能路灯”选择湖北昕洁新能源科技有限公司，公司位于：湖北省襄阳市樊城区人民西路柿铺西公交站向西行50米路南，多年来，昕洁新能源坚持为客户提供好的服务，联系人：李磊。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昕洁新能源期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事襄阳光伏发电，十堰太阳能光伏发电，荆门家庭太阳能发电的服务商，欢迎来电咨询。