

多用途保温防爆定量灌装机 全国销量

产品名称	多用途保温防爆定量灌装机 全国销量
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

多用途保温防爆定量灌装机 全国销量

产品适用：

可广泛应用于涂料，油漆，润滑油，工业清洗剂，胶水，化学试剂，果酱，浓浆，药剂，洗涤剂，乳液，胶黏剂等物料。

是针对敞口桶的自动装入散装物料（例：涂料、润滑油、胶黏剂）的包装设备，安全，简单，可靠；

基本参数：

使用电源AC220V 50/60HZ 0.1KW灌装能力40~90桶/Hr

使用气源0.5~0.7 Mpa灌装精度 0.1 % F.S.

灌 装 量100~1200kg灌枪材质SUS304 / SUS316

分 度 值0.1kg防爆等级Exdemb11BT4

产品特点：

摆臂式灌枪，采用大型转盘轴承及直线轨道，可以绕立柱左右、前后移动，完全适用200L四桶及IBC桶灌装；

搭配左右碟刹及前后侧刹，杜绝灌枪触碰桶口，使灌装更加简便，更加准确；

双层抗侧冲式磅台，紧密保护荷重单元,品质更加坚若磐石；灌枪手柄快捷操作盘,使操作更加灵活。

注意点：

半自动控制，人工放桶放袋、自动称重定量包装，人工扎袋封口,入库等工序。

系统特点：

中文显示：7英寸全中文彩色液晶屏幕，全程中文傻瓜式引导操作；

智能高效：秤台无桶禁止灌装，差压式零时差撞桶保护，自动去皮、智能防呆、故障检测等，可实现单人同时操作灌装及锁盖作业；

设备灌枪：源自德国技术，五层密封件设计，确保灌装完毕无滴漏现象；

快速定位：摇摆式灌装，可以左右、前后移动，适用IBC吨桶及50GL四通灌装；

操作方便：灌枪快捷操作键启动 / 急停、灌装高度可调250mm，适用不同规格桶；

功能切换：净重/毛重、自动/手动功能切换模式；

准确快速：配置大小球阀组及灌枪，大、小、微量三段式灌装设计，杜绝来料流速变化对灌装精度的影响，使灌装准确度高及速度快；

进口配置：原装西门子PLC/三菱PLC（可选）、日本OMRON继电器、法国施耐德开关、德国Festo气缸及大小球阀组（可选）、西门子人机界面，确保设备整体性能稳定、快速准确、坚固耐用。

操作流程：

开机--叉车放桶至秤台---操作灌枪手柄,按刹车解除钮并左右、前后快速对口--释放刹车解除钮，

灌枪紧紧固定--按【开始】键--灌枪自动插入桶口--自动去皮--自动打开灌枪及球阀组---

大、小、微量三段灌装---灌枪自动随液面自动提升---到达目标值---灌枪自动关闭并升至桶外--（移除灌枪至下一桶，重复以上步骤至50GL四桶灌装结束）---灌装完成。

功能选配：

双枪双计量 / 多枪多计量 / 充氮装置 / 其他定制。

产品概述：

液体灌装机是一种自动化程度极高的包装设备,其主要功能是将液体物料自动灌装成预定设置的重量。

液体灌装机在灌装过程中可以有效避免物料溢出,较大程度地防止物料本身对环境的污染，从而对操作人员进行有效地劳动保护。

其系统工作稳定可靠,操作简单，灌装准确。灌装机主要由灌枪装置、PLC系统控制部分、称重系统、灌装架台、输送设备等组成。

