

# 沧州市沧县负载箱出租-应急假负载-沧州市高压负载箱租赁厂家

产品名称	沧州市沧县负载箱出租-应急假负载-沧州市高压负载箱租赁厂家
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:高压负载箱出租 型号:1000千瓦--8万千瓦 发货地:本地负载箱测试租赁厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

## 产品详情

沧州市沧县负载箱出租-应急假负载-沧州市高压负载箱租赁厂家我们现有大中小型发电机组数百台，能随时为全国各地有供电需求的单位提供多方位服务。发电机组功率从100KW--2000KW均可提供，我们发电机组显着的特点是安全、噪音低、节能环保、省时、省力，让您放心租赁发电机！

我们发电机组有奔驰（Mercedes-Benz）、宝马美国康明斯（CUMMINS）、道依茨沃尔沃（VOLVO）、卡特彼勒（CATERPILLAR）、大宇（DAEWOO）等机型。

使用工况沧州市沧县负载箱出租-应急假负载-沧州市高压负载箱租赁厂家

- 1、中压后备电源（发电机组）的日常带载维护；
- 2、中压后备电源（发电机组）的交付测试试验；
- 3、使用场合：运营商、银行、数据中心、大厦等备有后备中压发电机组的场合，核电厂等多个后备电源分布分散的场合，可选择移动式中压负载箱；
- 4、测试电压：3.3KV、6.3KV、10.5KV、13.8KV、20KW等电压可定制；
- 5、可做集装箱式固定放置、可配合拖车做移动式存放；

负载箱作用于对电源的参数、功能测试和维护、保养等，使用范围很广。合肥日展为你讲解移动式直流负载电阻箱有哪些特点呢？

- 1、直流负载箱具有移动式的特点，使用起来更为方便，而且操作方式选择性多，如：手动、自动、手自一体均可；
- 2、直流负载箱分为室内、室外型两种类型，额定电压380V~480V，防护等级为IP53-IP55；
- 3、沧州市沧县负载箱出租-应急假负载-沧州市高压负载箱租赁厂家定放电电压、电流、时间、放电容量等。数字表中显示电压、电流、功率、功率因素等。参数显示一目了然，使用非常方便。沧州市沧县负载箱出租-应急假负载-沧州市高压负载箱租赁厂家

合肥日展机电设备有限公司专业提供各种交流、直流负载箱、负载电阻箱、无感负载、大功率负载箱等。我们的产品检测精准，可测试的项目多，参数显示标准、操作方便，欢迎致电咨询选购

测试负载箱的技术特点沧州市沧县负载箱出租-应急假负载-沧州市高压负载箱租赁厂家

- (1) 测试负载箱为干式纯阻性负载；
  - (2) 负载箱具有组合或直接驱动的单相或三相冷却风扇，并具备风扇故障自动脱载保护功能；
  - (3) 负载箱保护温度可调并装有气流传感器，保证在气流不畅时负载箱安全脱载；
  - (4) 高压负载箱控制台安装在发电机控制室内，控制部件包括负载接触器、过电流保护装置和自动步进负荷控制器等。
  - (5) 控制柜负载投入需设有手动投入和自动步进投入两种模式；
  - (6) 高压测试负载箱功率单元配置如下：  
100KW\*1，200KW\*2,500KW\*N（合计功率等于额定功率）
  - (7) 高压测试负载箱自动步进模式下为：  
500KW-- \*\*\*-500KW—200KW--200KW—100KW
- 沧州市沧县负载箱出租-应急假负载-沧州市高压负载箱租赁厂家
- (8) 测试负载箱安装在室外地面，箱体为户外防水型，防护等级大于IP64.
  - (9) 测试负载导风罩与壳体钢板硬连接处须做防水处理。
  - (10) 门限位脱载保护：系统具有门打开保护功能，当设备箱体维修通道门被打开时，设备不能够加载，或瞬时卸载；
  - (11) 接地保护：负载箱具有专门的接地端子，具有接地保护功能。
  - (12) 设备外观：外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整，编号合理；插接件牢固；电源进出线符合工程需要；维修安全及方便；具备抗震措施。