12V65AH松下蓄电池沈阳松下松下LC-P1238ST

产品名称	12V65AH松下蓄电池沈阳松下松下LC-P1238ST
公司名称	江苏北禾电源设备有限公司
价格	500.00/个
规格参数	品牌:松下 型号:12V65AH 质保:三年
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹂岛路270号八卦洲创 业园A栋办公楼1-2391(注册地址)
联系电话	13057554313 13057554313

产品详情

牌

松下

产品特性

长寿命

是否进口

否

产地

国产

化学类型

铅酸蓄电池

电压

12V

荷电状态

电池盖和排气拴结构	
阀控式密闭蓄电池	
额定容量	
65ah	
外型尺寸	
350166175mm	
产品认证	
泰尔	
适用范围	
JPS蓄电池	
可售卖地	
全国	
类型	
诸能用蓄电池	
<u></u> 뜇号	
_C-P1265ST	
松下蓄电池LC-P1265ST 松下蓄电池12V65AH用途	
l.储备容量高。	
2.充放电无酸雾。	
3.充电接受能力强,可大电流充电(0.8C-1C)。	
4.可大电流放电,8秒内30C放电电流,电流不损伤。	
5.可超深度放电,可多次尽放电,电池不会损害。	

6.适温性,可在-50~60 温度下使用。

7.自放电小,完全免维护,全充电后,常温存放一年仍可正常使用。

免维护蓄电池

- 8.使用寿命长,为铅酸电池的一倍。
- 9.绿色环保,报废后全部材料可再生回收,电解质。
- 10.抗震性能好,能在各种恶劣的环境下安全使用。
- 11.不受空间限制,使用时可任意方位放置。
- 12.使用简易
- 13.由于单体电池的内阻、容量、浮充电压*性好,因此无需均衡充电。

松下蓄电池产品特性:

1、超前的设计理念

采用的集成功率元器件及DSP技术,大幅降低了体积及重量。同时,新的设计理念采用高密度表面处理,简化电路,减少接点及联线,不但降低电磁干扰,还提高UPS可靠性。

2、在线式双重变换技术

保证了高质量电源的持续供应,电网上任何形式的干扰,被滤除,输出波形是经过重组再生的纯正正弦波;电池仅用作后备电源考虑。

3、宽广的输入电压范围

PULSAR DX具有宽广的输入电压范围,范围从179-275伏,能保持正常电压输出,地减少了转换到电池供电的机会,充分延长电池寿命。

4、的电池充电器

PULSARDX充电器是均浮充二段式的充电设计,可对电池快速充电,并提供充放电保护,延长电池寿命;电池低电压保护,防止电池因过茺放电造成*性损坏;功率因数校正,提高了能源的利用率,并与发电机完全兼容。

价格说明

价格:商品的展示标价,具体的成交价格可能因商品参加活动等情况发生变化,也可能随着购买数量不同或所选规格不同而发生变化,如用户与商家线下达成协议,以线下协议的结算价格为准,如用户在爱采购上完成线上购买,则终以订单结算页价格为准。

抢购价:商品参与营销活动的活动价格,也可能随着购买数量不同或所选规格不同而发生变化,终以订单结算页价格为准。

特别提示:商品详情页中(含主图)以文字或者图片形式标注的抢购价等价格可能是在特定活动时段下的价格,商品的具体价格以订单结算页价格为准或者是您与商家联系后协商达成的实际成交价格为准;如您发现活动商品价格或活动信息有异常,建议购买前先咨询商家。