## 绵阳初效空气过滤器 绵阳中效袋式过滤器 绵阳高效空气过滤器

产品名称	绵阳初效空气过滤器 绵阳中效袋式过滤器 绵阳高效空气过滤器
公司名称	四川万康节能环保科技有限公司
价格	50.00/个
规格参数	品牌:万康 尺寸:595*595 产地:成都
公司地址	崇州市崇双大道崇双大道一段740号
联系电话	028-82222209 18081895568

## 产品详情

水洗棉初效空气过滤器主要用于过滤空气中5~10微米以上的尘埃颗粒,适用于中央空调系统、洁净空调系统的初级或中级空气过滤。

- 一、材质构成:铝合金外框、镀锌铁线子母支撑架、滤料为优质耐用可水洗多次的初效空气过滤棉,过滤棉颜色有白色。
- 二、本产品特点:
- 1、可多次清洗,重复使用。
- 2、使用寿命长。
- 3、阻力小、过滤面积大、风量大。
- 4、厚度通常有46mm、69mm、80mm、90mm、96mm等。

常用规格型号及其他参数表

型号model 外形尺寸Outside Dimensions(mm) 额定风量Rated air flow(m3/h) 初阻力Initial resistance(Pa)效率(级别)Efficiency(class) 滤料型号Model of filter media

S3-B1 295 x 295 x 69mm 1000m3/h 35~50Pa 40%(计重法)weight G3G 4

绿白棉Early effect filter

 $S3-B2 495 \times 295 \times 69$ mm 1600m3/h

 $$3-B3 495 \times 495 \times 69 \text{mm} 2800 \text{m} 3/\text{h}$ 

 $$3-B4595 \times 295 \times 69$ mm 2000m3/h

 $$3-B5 595 \times 495 \times 69 \text{mm} 3300 \text{m} 3/\text{h}$$ 

 $S3-B6595 \times 595 \times 69$ mm 4000m3/h

\*可要据用户要求定制不同规格型号的过滤器