

# 石油树脂简介及用途石油树脂出口罗马尼亚注意事项

产品名称	石油树脂简介及用途石油树脂出口罗马尼亚注意事项
公司名称	东莞市升耀国际物流有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	产品名称:石油树脂出口 运输类型:化工物流专线 目的地:罗马尼亚
公司地址	广东省东莞市长安镇霄边大街18号邦业大厦601室
联系电话	18923722995 18923797836

## 产品详情

# 石油树脂简介及用途石油树脂出口罗马尼亚注意事项

### 一、石油树脂简介及性能

石油树脂 ( hydrocarbon resin ) 是石油裂解所副产的 C5、 C9 馏份，经前处理、聚合、蒸馏等工艺生产的一种热塑性树脂，它不是高聚物，而是分子量介于 300-3000 的低聚物。

### 二、石油树脂具体用途

石油树脂在不同行业中的使用性能及作用：

#### 1、油漆

油漆主要使用高软化点的C9石油树脂、DCPD树脂、C5/C9共聚树脂，油漆加入石油树脂能够增加油漆光泽度，提高漆膜附着力、硬度、耐酸、耐碱性。

#### 2、橡胶

橡胶主要使用低软化点的C5石油树脂、C5/C9共聚树脂及DCPD树脂。此类树脂和天然橡胶胶粒有很好的互溶性，对橡胶硫化过程没有大的影响，橡胶中加入石油树脂能起到增粘、补强、软化的作用。特别是

C5/C9共聚树脂的加入，不但能增大胶粒间的粘合力，而且能够提高胶粒和帘子线之间的粘合力，适用于子午线轮胎等高要求的橡胶制品。

### 3、粘合剂行业

石油树脂具有很好的粘接性，在粘合剂和压敏胶带中加入石油树脂能够提高粘合剂的粘合力、耐酸性、耐碱性以及耐水性，并且能够有效地降低生产成本。

### 4、油墨行业

油墨用石油树脂，主要是高软化点C9石油树脂、DCPD树脂。油墨中加入石油树脂能起到展色、快干、增亮的效果，提高印刷性能等作用。

### 5、涂料行业

道路标志与道路划线用涂料，石油树脂对混凝土或沥青路面有较好的附着力，并且耐磨性和耐水性好，与无机物有着良好的亲和性，涂布容易、耐候性好、干燥快、坚固度高，而且可以改进图层的理化性能，提高耐紫外线和耐候性。石油树脂路标漆渐渐趋于主流，需求量逐年上涨。

### 6、其它

树脂具有一定的不饱和性，可用于纸张上胶剂，塑料改性剂等。

## 三、石油树脂出口罗马尼亚注意事项

1.化工品有很多属于危险品，要审核是否属于危险品

2.装运规定：要保证箱内有5%-10%的空隙，换言之，液容不得超过总容量的90%。

3.密封条：一切液体物品，均需对容器口二次密封，避免液体外溢。

4.一些产地的化工品被认定为反倾销产品，要提供产地证确认

5.包装填充要求：投递液体需用相应的填充物及吸附材料，内部应填实，防止石油树脂在外包装内晃动引起意外。

6.石油树脂出口罗马尼亚通过MSDS可以确认是否是危险品，没有危险品类别、UN编码、包装类别，即普通化工品。

## 四、石油树脂出口物流运输优势方案

石油树脂属于国际物流中的敏感货，其物流出口罗马尼亚报关要求严格需要提供的文件资料比较复杂，面对大批量的出口罗马尼亚贸易商或正规的生产厂商还是必须走正规流程。但生活中我们很多面临小批量或样品出口罗马尼亚造成了很大的麻烦，正规报关会造成巨大的时间精力和不菲的报关费用。升耀国际物流专做敏感货出口，特别针化工粉末、化工液体、化工原料、化工颗粒出口提供一站式物流服务，无论是国际空运还是国际海运，都无须提供相关文件，也无须你清关报关，我们提供双清包税到门服务。

