# 湖州氟碳漆喷涂型材检测 氟碳漆含量检测

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 湖州氟碳漆喷涂型材检测 氟碳漆含量检测 |
| 公司名称 | 广分检测技术（苏州）有限公司检测部 |
| 价格 | 1000.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:GFQT<br>周期:5-7个工作日<br>检测范围:全国 |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 0512-65587132 17312626973 |

# 产品详情

标准前言：本部分第4.3条、第4.4.1.1.2条是强制性的,表3中公称壁厚为≤1.50犴犴的型材壁厚偏差要求和第4.5条的拉伸性能要求是强制性的,其余内容是性的。

GB5237《铝合金建筑型材》分为六部分:

---第1部分:基材

---第2部分:阳极氧化型材

---第3部分:电泳涂漆型材

---第4部分:粉末喷涂型材

---第5部分:氟碳漆喷涂型材

---第6部分:隔热型材

本部分为GB5237的第1部分。本部分主要作为GB5237.2、GB5237.3、GB5237.4、GB5237.5、GB5237.6的基材标准。

本部分代替GB5237.1-2004《铝合金建筑型材 第1部分:基材》。

本部分是参考欧盟EN 755.2-1997《铝及铝合金挤压棒、管、型 第2

部分:力学性能》、EN12020.2-2001《6060 及6063 铝及铝合金精密型材 第2 部分:尺寸及外形允许偏差》和日本JISH4100-1999《铝及铝合金挤压型材》以及美国ANSIH35.2-2006《铝加工产品的尺寸偏差》进行修订的。

GB 5237.1-2008 铝合金建筑型材 第1部分：基材

标准编号：GB 5237.1-2008

分享到： 1

中文标准名称：铝合金建筑型材 第1部分：基材

英文标准名称：Wrought aluminium alloy extruded profiles for architecture - Part 1: Mill finish profiles

发布日期：1985-07-22

标准状态：现行

强制与：强制性标准

代替标准号：GB 5237.1-2004

被代替标准号：GB 5237.1-2004

采用****编号：GB/T 16865;GB/T 17432;GB/T 20975(有部分);GB/T 228-2002;GB/T 3190;GB/T 3199;GB/T 4340.1;YS/T 420;YS/T 436;YS/T 67

采用****：无

语言：简体中文版，英文版

发布日期：2008-08-28

实施日期：2009-09-01

标准类型：产品

标准类别：*标准GB

中国标准文献分类法(中标分类CCS)：冶金 >> 有色金属及其合金产品 >> 轻金属及其合金

****分类法(ICS)：冶金 >> 有色金属产品 >> 铝产品