

## 得马DEMA-X9金属工业光纤激光切割机,台面可选3015/4015/6020！

产品名称	得马DEMA-X9金属工业光纤激光切割机,台面可选3015/4015/6020！
公司名称	宁波屹克联合数控装备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:得马 型号:X9-3015/4015 控制系统:工业控制系统
公司地址	浙江省宁波高新区聚贤路587弄15号3#楼11-1（集中办公）
联系电话	13386608884

### 产品详情

得马DEMA-X9金属工业光纤激光切割机的参数：

型号：X9-3015

外形尺寸：4720mm\*2500mm\*2215mm

加工尺寸：1500mm\*3000mm

机床床身：板焊床身

控制系统：工业级控制系统

激光头：自动调焦头

激光器：Max连续激光发生器

X/Y传动形式：研磨齿条

Z传动形式：滚珠丝杠

传动电机：高精度伺服

传动导轨：重载式高精度研磨导轨

传动减速：法兰减速机

冷水机：双温双控冷水机

电器元件：德力西

空调：同飞工业级恒温空调

气动元器件：亚德客高压电磁阀

比例阀：日本SMC

润滑注油：整机自动注油

排烟：分区独立排烟

控制柜：独立控制柜

工作电压：AC380/50Hz

移动速度：90m/min

工作速度：40m/min

整机重量：4500kg

得马DEMA-X9金属工业光纤激光切割机的配置：

- 1、航空铝横梁：质量轻，抗压强，耐腐蚀，有效减轻机器的负载，提高机器运动响应速度，提高传动部件寿命。
- 2、百折不挠的高柔性电缆：采用进口材料制成的高柔性电缆，百折不挠，保证在长期反复运行中不易折断。
- 3、成熟的系统：配备工业级控制系统，保证机床高速运转下，精细无锯齿波纹，轮廓清晰，功能强大，简单易上手。
- 4、创鑫激光器：配置Max连续激光发生器，具有高功率、免维护、高电光转换效率等特性。
- 5、齿条双驱结构：整机采用独特的齿条双驱结构，提高了机床的稳定性和抗拉性。

得马DEMA-X9金属工业光纤激光切割机的应用：

切割速度快、精细度高，提高了加工效率，而且可以实现定制和个性化产品开发，用于各种金属材料的切割，包括了碳钢、冷板、不锈钢、铝板、镀锌板等，适用行业有钣金加工、汽车配件、金属广告标牌、船舶制造领域、厨具行业、机箱配电柜等。